
**Mémoire, y compris stage professionnalisant[BR]- Séminaires
méthodologiques intégratifs[BR]- Mémoire : "Quelle est la faisabilité de
l'utilisation de l'hypnose via la réalité virtuelle chez des patients en état
confusionnel aigu aux soins intensifs ?"**

Auteur : Baltus, Audrey

Promoteur(s) : Vanhauzenhuyse, Audrey; Rousseaux, Floriane

Faculté : Faculté de Médecine

Diplôme : Master en sciences de la santé publique, à finalité spécialisée patient critique

Année académique : 2020-2021

URI/URL : <http://hdl.handle.net/2268.2/12243>

Avertissement à l'attention des usagers :

Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.

Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.

ERRATUM

| Page (p.) | Erreur | Correction |
|---------------------------------|---|---|
| Remerciements | « [...] pour son avis critique qui m’a guidé <u>toute</u> au long de la réalisation [...] » | « [...] pour son avis critique qui m’a guidé <u>tout</u> au long de la réalisation [...] » |
| | « [...] le <u>service</u> d’ergonomie cognitive et d’intervention au travail [...] » | « [...] le <u>Laboratoire</u> d’Ergonomie Cognitive et d’Intervention au Travail [...] » |
| Avant table des matières | « Listes des tableaux » | « <u>Liste</u> des tableaux » |
| | « Listes des figures » | « <u>Liste</u> des figures » |
| | « Figure 3 : [...] sur le nombre d’application de l’HRV [...] » « Figure 4 : Nombre d’application des méthodes [...] » | « Figure 3 : [...] sur le nombre d’applications de l’HRV [...] » « Figure 4 : Nombre d’applications des méthodes [...] » |
| p.2 (1) | « [...] j’ai eu l’occasion d’investiguer les techniques complémentaires, dont l’hypnose combinée la réalité virtuelle [...] » | « [...] j’ai eu l’occasion d’investiguer les techniques complémentaires, dont l’hypnose combinée à la réalité virtuelle [...] » |
| p.6 (2.2.3.2) | « [...] à un produit toxique, ou est due à de multiples causes.» | « [...] à un produit toxique, ou est due à de multiples causes ». |
| | « [...] CAM-ICU, « Confusion Assessment Method for the ICU » [...] » | « [...] CAM-ICU, “Confusion Assessment Method for the ICU” [...] » |
| | « La RASS, « Richmond Agitation Sedation Scale » [...] » | « La RASS, “Richmond Agitation Sedation Scale” [...] » |
| | « [...] appelée Nu-DESC, « Nursing DELirium Screening Scale » [...] » | « [...] appelée Nu-DESC, “Nursing DELirium Screening Scale” [...] » |
| | « [...] de l’ECA et basée sur la « Confusion Rating Scale (CRS) ». | « [...] de l’ECA et basée sur la “Confusion Rating Scale (CRS)”. |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| p.7 (2.2.4.3) | « [...] nous pouvons agir afin de diminuer l'incidence de <u>délirium</u> . » | « [...] nous pouvons agir afin de diminuer l'incidence de <u>l'ECA</u> . » |
| p.8 (2.2.6) | « [...] Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption [...] » | « [...] Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption (2018) [...] » |
| p.9 (2.2.7) | « Une méta-analyse <u>à comparer</u> l'efficacité de deux types de [...] » | « Une méta-analyse <u>a comparé</u> l'efficacité de deux types de [...] » |
| p.10 (2.3.1) | « [...] à <u>enrichir visuellement la réalité d'information</u> ou [...] » | « [...] à <u>enrichir visuellement la réalité d'informations</u> ou [...] » |
| | « [...] de <u>mesures</u> des performances et d'engager l'action. » | « [...] de <u>mesurer</u> des performances et d'engager l'action. » |
| p.11 (2.4.1) | « [...] la douleur ainsi que la fatigue en <u>postopératoire</u> cardiaque. » | « [...] la douleur ainsi que la fatigue en <u>post-opératoire</u> cardiaque. » |
| p.12 (2.4.3) | « Une <u>métaanalyse</u> réalisée par Rousseaux et al. (2020) [...] » | « Une <u>méta-analyse</u> réalisée par Rousseaux et al. (2020) [...] » |
| p.13 (2.4.3) | « [...] une réduction des facteurs de <u>risques</u> de l'ECA [...] » | « [...] une réduction des facteurs de <u>risque</u> de l'ECA [...] » |
| p.15 (3.3) | Dans le cas contraire, <u>celle-ci</u> <u>repre</u> naît les raisons [...] » | Dans le cas contraire, <u>celles-ci</u> <u>repre</u> naient les raisons [...] » |
| p.16 (3.4.1) | « [...] CAM-ICU, « <u>Confusion Assessment Method for the ICU</u> » [...] » | « [...] CAM-ICU, " <u>Confusion Assessment Method for the ICU</u> " [...] » |
| | « La RASS, « <u>Richmond Agitation Sedation Scale</u> » [...] » | « La RASS, " <u>Richmond Agitation Sedation Scale</u> " [...] » |
| p.17 (3.5) | « Dans le cas où la <u>communication</u> ne permettait pas l'application [...] » | « Dans le cas où la <u>situation</u> ne permettait pas l'application [...] » |

| | | |
|--|--|---|
| p.17 (figure 1) | « Hypnose <u>via</u> la réalité virtuelle » | « Hypnose <u>combinée</u> à la réalité virtuelle » |
| | « Inspiré de Faymonville et Nyssen » | « Inspiré de Faymonville et <u>Nyssen</u> » |
| p.18 (3.6) | « [...] lors des observations, <u>présentes</u> en Annexe 11 [...] » | « [...] lors des observations, <u>présente</u> en Annexe 11 [...] » |
| p.18 (3.9.1) | « [...] demande d'avis au Comité d'éthique en <u>Février</u> 2021, [...] » | « [...] demande d'avis au Comité d'éthique en <u>février</u> 2021, [...] » |
| p.21 (4.2.1) | « L'échelle Nu-DESC a été <u>réalisé</u> [...] » | « L'échelle Nu-DESC a été <u>réalisée</u> [...] » |
| p.22 (4.2.2) | « [...] conscient et éveillé (Annexe 10 et 12) » | « [...] conscient et éveillé (Annexe 10 et 12) » |
| p.22 (4.2.3) | « <u>Certains</u> conditions ont été [...] observées et <u>retranscrits</u> par [...] » | « <u>Certaines</u> conditions ont été [...] observées et <u>retranscrites</u> par [...] » |
| p.25 (4.2.3) | « [...] à 6 reprises lors de la <u>non application</u> de la RV » | « [...] à 6 reprises lors de la <u>non-application</u> de la RV » |
| p.26 (figure 4) Graphique en bas à gauche : | « Hypnose <u>via</u> la réalité virtuelle » | « Hypnose <u>combinée</u> à la réalité virtuelle » |
| | « <u>Inspiré</u> de Faymonville et Nyssen » | « <u>Inspiré</u> de Faymonville et <u>Nyssen</u> » |
| | « (<u>Inspiré</u> de Varga et al. 2007) » | « (<u>Inspiré</u> de Varga et al. 2007) » |
| | « <u>Exclusion</u> et refus pour l'induction hypnotique » | « <u>Exclusions</u> et refus pour l'induction hypnotique » |
| p.27 (5.1) | « [...] l'HRV fonctionnait mais bien si <u>elle</u> était possible de l'intégrer [...] » | « [...] l'HRV fonctionnait mais bien si <u>il</u> était possible de l'intégrer [...] » |
| | « En effet, une <u>métaanalyse</u> sur trente-trois études [...] » | « En effet, une <u>méta-analyse</u> sur trente-trois études [...] » |
| | « [...] a repris onze facteurs de <u>risques</u> identifiés de l'ECA [...] » | « [...] a repris onze facteurs de <u>risque</u> identifiés de l'ECA [...] » |

| | | |
|--|---|--|
| p.29 | « [...] difficulté de communication avec une majorité patients [...] » | « [...] difficulté de communication avec une majorité <u>de</u> patients [...] » |
| p.30 | « [...] celle-ci doit créer des émotions ou pensées <u>identique</u> aux mondes réels. » | « [...] celle-ci doit créer des émotions ou pensées <u>identiques</u> au <u>monde réel</u> . » |
| Références bibliographiques N°103 | « [...] Among Cardiac Surgery Patients. [Internet]. In Review; 2020 [cited 2021 May 7]. Available from: https://www.researchsquare.com/article/rs-60523/v1 . » | « [...] Among Cardiac Surgery Patients; 2020. |