

---

## **Les conséquences de la pandémie COVID-19 sur l'état émotionnel et comportemental des enfants et adolescents âgés entre 4 et 13 ans - Analyse des variables prédictives : l'effet de la nervosité par rapport à la pandémie et les contacts sociaux**

**Auteur :** Franck, Elise

**Promoteur(s) :** Stassart, Céline

**Faculté :** Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Éducation

**Diplôme :** Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée en psychologie clinique

**Année académique :** 2020-2021

**URI/URL :** <http://hdl.handle.net/2268.2/13408>

---

### *Avertissement à l'attention des usagers :*

*Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.*

*Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.*

---


## ANNEXES

---


### Annexe 1 – Tableau des résultats du test de Shapiro-Wilk (normalité)

		W	p
Inquiétude	Inquietude2	0.895	< .001
Agitation	Agitation2	0.898	< .001
Anxiété	Anxiete2	0.912	< .001
Tristesse	Tristesse2	0.869	< .001
Cauchemars	Cauchemars2	0.722	< .001
Réticence	Reticence2	0.850	< .001
Solitude	Solitude2	0.935	< .001
Réveil	Reveil2	0.697	< .001
Peu sommeil	Peu sommeil2	0.750	< .001
Indécision	Indécision2	0.699	< .001
Mal à l'aise	Mal a l aise2	0.738	< .001
Nervosité	Nervosite2	0.912	< .001
Peur dormir	Peur dormir2	0.728	< .001
Dispute	Dispute2	0.920	< .001
Calme	Calme2	0.753	< .001
Pleur	Pleur2	0.864	< .001
Colère	Colère2	0.891	< .001
Question mort	Question mort2	0.825	< .001
Frustration	Frustration2	0.881	< .001
Ennui	Ennui2	0.921	< .001
Irritabilité	Irritabilite2	0.910	< .001
Diff dormir	Diff dormir2	0.818	< .001
Pas d'appétit	Pas d appetit2	0.654	< .001
Alarmer	Alarmer2	0.728	< .001
Concentration	Concentration2	0.834	< .001
Dépendance	Dependance2	0.875	< .001
Plainte phys	Plainte phys2	0.760	< .001
Prob cpt	Prob cpt2	0.893	< .001
Manger bcp	Manger bcp2	0.785	< .001
Inquiétude sep	Inquiétude sep2	0.749	< .001
Inquiétude sante	Inquiétude sante2	0.746	< .001
Paresse	Paresse2	0.823	< .001
Contact 1	Contact 2	0.893	< .001
Nervosité pandémie 1	Nervosité pandémie 2	0.893	< .001

**Annexe 2 – Fréquence (%) de parents ayant perçu de la nervosité par rapport à la pandémie chez leurs enfants entre le T1 et le T2 par rapport à avant le début du confinement COVID-19**



**Annexe 3 – Fréquence (%) des contacts sociaux des par rapport à avant la pandémie, durant le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> vague du COVID-19.**



**Annexe 4a - Régression logistique ordinaire du T1 avec comme variable dépendante les états émotionnels et comportementaux perçus par les parents au 1er confinement**

	Inquiétude					Agitation					Anxiété				
	SE	Odds ratio	95% IC		p	SE	Odds ratio	95% IC		p	SE	Odds ratio	95% IC		p
			Lower	Upper				Lower	Upper				Lower	Upper	
Age Enfant	0.0253	1.013	-0.0362	0.0630	0.596	0.0247	0.873	-0.1844	-0.0875	<.001*	0.0246	0.956	-0.0935	0.0031	0.067
Sexe Enfant	0.1439	0.898	-0.3900	0.1745	0.455	0.1380	1.599	0.1998	0.7410	<.001*	0.1408	0.712	-0.6160	-0.0639	0.016
Statut relationnel	0.0858	0.888	-0.2866	0.0501	0.168	0.0836	0.937	-0.2286	0.0996	0.436	0.0843	1.006	-0.1581	0.1725	0.940
Lieu de vie	0.1385	0.789	-0.5094	0.0339	0.087	0.1313	1.046	-0.2147	0.3010	0.732	0.1354	0.972	-0.2968	0.2347	0.834
Nervosité Pandémie	0.0874	4.049	1.2300	1.5729	<.001*	0.0699	1.594	0.3300	0.6040	<.001*	0.0743	2.146	0.6189	0.9104	<.001*
Contact 0	0.1133	1.082	-0.1424	0.3020	0.487	0.1083	1.215	-0.0160	0.4090	0.072	0.1116	1.245	0.0023	0.4403	0.049
Contact 1	0.0813	0.932	-0.2301	0.0886	0.385	0.0763	0.897	-0.2586	0.0407	0.154	0.0785	0.861	-0.3033	0.0043	0.057
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	334					91.1					135				
$R^2_{McF}$	0.180					0.047					0.0713				
<b>p</b>	<.001*					1					<.001*				
						<.00					1*				
	Tristesse					Cauchemars					Réticence				
	SE	Odds ratio	95% IC		p	SE	Odds ratio	95% IC		p	SE	Odds ratio	95% IC		p
			Lower	Upper				Lower	Upper				Lower	Upper	
Age Enfant	0.024	0.956	-0.093	0.003	0.067	0.0341	0.901	-0.172	-0.038	0.002	0.027	0.956	-0.099	0.009	0.104
Sexe Enfant	0.140	0.712	-0.616	-0.063	0.016	0.1908	0.611	-0.869	-0.120	0.010	0.156	1.331	-0.020	0.593	0.068
Statut relationnel	0.084	1.006	-0.158	0.172	0.940	0.1082	0.820	-0.408	0.0164	0.067	0.089	0.787	-0.414	-0.063	0.007
Lieu de vie	0.135	0.972	-0.296	0.234	0.834	0.1741	1.024	-0.325	0.3578	0.891	0.147	0.954	-0.343	0.236	0.749
Nervosité Pandémie	0.074	2.146	0.618	0.910	<.001*	0.0944	1.762	0.383	0.7537	<.001*	0.078	1.793	0.431	0.739	<.001*
Contact 0	0.111	1.245	0.002	0.440	0.049	0.1487	0.949	-0.340	0.2433	0.724	0.119	0.989	-0.241	0.225	0.928
Contact 1	0.078	0.861	-0.303	0.004	0.057	0.1086	0.723	-0.538	-0.1123	0.003	0.087	0.843	-0.344	9.05e-4	0.052
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	135					103					78.7				
$R^2_{McF}$	0.071					0.0552					0.054				
<b>p</b>	<.001*					<.001*					<.001*				

	Solitude					Réveil					Peu de sommeil				
	95% IC					95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	p	SE	Odds ratio	Lower	Upper	p	SE	Odds ratio	Lower	Upper	p
Age Enfant	0.0232	1.031	-0.0153	0.0758	0.193	0.0331	0.977	-0.0881	0.0417	0.489	0.0283	1.040	-0.0161	0.0949	0.164
Sexe Enfant	0.1334	0.689	-0.6339	-0.1108	0.005	0.1888	0.663	-0.7848	-0.0435	0.029	0.1609	0.926	-0.3929	0.2385	0.633
Statut relationnel	0.0806	0.679	-0.5463	-0.2300	<.001*	0.1133	0.933	-0.2876	0.1567	0.543	0.0943	0.691	-0.5534	-0.1835	<.001*
Lieu de vie	0.1252	0.952	-0.2957	0.1958	0.697	0.1832	0.823	-0.5604	0.1560	0.287	0.1536	0.821	-0.4998	0.1014	0.199
Nervosité Pandémie	0.0703	1.804	0.4529	0.7285	<.001*	0.0925	1.568	0.2692	0.6324	<.001*	0.0801	1.261	0.0749	0.3890	0.004
Contact 0	0.1052	1.621	0.2782	0.6910	<.001*	0.1483	0.974	-0.3134	0.2684	0.858	0.1283	1.048	-0.2033	0.2997	0.716
Contact 1	0.0745	0.770	-0.4074	-0.1150	<.001*	0.1065	0.815	-0.4138	0.0037	0.055	0.0900	1.002	-0.1750	0.1778	0.985
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	144					38.4					27.3				
$R^2_{MeF}$	0.0665					0.035					0.0194				
<b>p</b>	<.001*					3					1*				
	<.001*					<.001*					<.001*				
	Indécision					Mal à l'aise					Nerveux				
	95% IC					95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	p	SE	Odds ratio	Lower	Upper	p	SE	Odds ratio	Lower	Upper	p
Age Enfant	0.0330	0.992	-0.072	0.0569	0.817	0.0328	1.039	-0.0265	0.1023	0.248	0.024	0.967	-0.081	0.014	0.177
Sexe Enfant	0.1876	1.276	-0.122	0.6135	0.194	0.1854	1.063	-0.3026	0.4252	0.742	0.139	1.236	-0.060	0.485	0.128
Statut relationnel	0.1053	0.863	-0.351	0.0620	0.161	0.1139	1.040	-0.1802	0.2672	0.731	0.084	1.002	-0.162	0.167	0.984
Lieu de vie	0.1607	1.415	0.0238	0.6556	0.031	0.1932	0.717	-0.7190	0.0367	0.086	0.135	1.024	-0.245	0.287	0.862
Nervosité Pandémie	0.0942	1.867	0.4416	0.8114	<.001*	0.0955	2.099	0.5565	0.9314	<.001*	0.073	1.929	0.513	0.802	<.001*
Contact 0	0.1458	1.039	-0.2432	0.3291	0.796	0.1428	1.019	-0.2571	0.3034	0.892	0.111	1.471	0.169	0.606	<.001*
Contact 1	0.1059	0.819	-0.4080	0.0073	0.059	0.1057	0.774	-0.4641	-0.0494	0.016	0.077	0.866	-0.296	0.008	0.065
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	60.2					78.6					103				
$R^2_{MeF}$	0.0575					0.0738					0.055				
<b>p</b>	<.001*					<.001*					<.001*				

	Peur de dormir					Dispute					Calme				
	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>
			Lower	Upper				Lower	Upper				Lower	Upper	
Age Enfant	0.0331	0.874	-0.2002	-0.0702	< .001*	0.0244	0.949	-0.1001	-0.0045	0.032	0.0286	1.062	0.0046	0.1167	0.035
Sexe Enfant	0.1821	0.721	-0.6852	0.0293	0.073	0.1389	1.049	-0.2246	0.3201	0.732	0.1628	0.775	-0.5751	0.0636	0.118
Statut relationnel	0.0992	0.734	-0.5025	-0.1129	0.002	0.0861	1.206	0.0192	0.3572	0.030	0.0976	1.039	-0.1546	0.2282	0.695
Lieu de vie	0.1599	1.394	0.0119	0.6402	0.038	0.1367	1.067	-0.2063	0.3303	0.637	0.1489	0.740	-0.5903	-0.0059	0.043
Nervosité Pandémie	0.0907	1.944	0.4889	0.8451	< .001*	0.0721	1.552	0.2989	0.5815	< .001*	0.0802	0.768	-0.4216	-0.1068	0.001
Contact 0	0.1445	1.106	-0.1779	0.3890	0.484	0.1070	1.156	-0.0633	0.3566	0.175	0.1290	0.672	-0.6515	-0.1458	0.002
Contact 1	0.1020	0.854	-0.3593	0.0409	0.121	0.0779	0.771	-0.4136	-0.1079	< .001*	0.0897	1.280	0.07131	0.4232	0.057
<u>Model Fit</u>															
$\chi^2$	99.7					60.0					135				
$R^2_{McF}$	0.0828					0.032					0.0713				
<i>p</i>	< .001*					1					< .001*				
						< .001*					< .001*				
						1*									
	Pleurs					Colère					Questions mort				
	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>
			Lower	Upper				Lower	Upper				Lower	Upper	
Age Enfant	0.027	0.840	-0.229	-0.121	< .001*	0.025	0.902	-0.152	-0.054	< .001*	0.0375	0.752	-0.360	-0.2125	< .001*
Sexe Enfant	0.149	0.949	-0.347	0.241	0.725	0.140	1.169	-0.119	0.432	0.268	0.1839	0.637	-0.813	-0.0912	0.014
Statut relationnel	0.090	1.009	-0.166	0.187	0.923	0.086	1.082	-0.089	0.249	0.364	0.1056	0.929	-0.279	0.1359	0.487
Lieu de vie	0.144	0.887	-0.409	0.160	0.409	0.135	0.982	-0.287	0.244	0.892	0.1829	0.847	-0.538	0.1805	0.363
Nervosité Pandémie	0.076	1.626	0.337	0.637	< .001*	0.073	1.806	0.447	0.736	< .001*	0.0967	2.390	0.685	1.0646	< .001*
Contact 0	0.115	1.040	-0.184	0.268	0.731	0.109	1.113	-0.106	0.324	0.328	0.1413	0.871	-0.413	0.1426	0.330
Contact 1	0.083	0.951	-0.214	0.113	0.547	0.079	0.918	-0.241	0.068	0.276	0.1051	1.010	-0.196	0.2159	0.926
<u>Model Fit</u>															
$\chi^2$	82.4					86.4					160				
$R^2_{McF}$	0.051					0.047					0.136				
<i>p</i>	< .001*					< .001*					< .001*				

	Frustration					Ennui					Irritabilité				
	95% IC					95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>
Age Enfant	0.0238	1.019	-0.0281	0.0653	0.435	0.0226	1.040	-0.0051	0.0834	0.084	0.0238	0.972	-0.0755	0.0177	0.225
Sexe Enfant	0.1365	0.964	-0.3046	0.2307	0.786	0.1315	1.065	-0.1941	0.3214	0.629	0.1368	1.062	-0.2077	0.3288	0.659
Statut relationnel	0.0827	0.919	-0.2465	0.0778	0.306	0.0814	0.736	-0.4662	-0.1471	<.001*	0.0835	0.939	-0.2268	0.1010	0.448
Lieu de vie	0.1308	0.854	-0.4163	0.0971	0.229	0.1246	0.950	-0.2959	0.1930	0.681	0.1290	0.971	-0.2853	0.2213	0.817
Nervosité Pandémie	0.0714	1.956	0.5321	0.8120	<.001*	0.0680	1.594	0.3332	0.6001	<.001*	0.0705	1.718	0.4039	0.6804	<.001*
Contact 0	0.1099	1.584	0.2468	0.6779	<.001*	0.1032	1.327	0.0814	0.4864	0.006	0.1060	1.185	-0.0372	0.3787	0.110
Contact 1	0.0761	0.877	-0.2810	0.0175	0.084	0.0738	0.699	-0.5029	-0.2134	<.001*	0.0760	0.842	-0.3211	-0.0230	0.024
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	120					95.5					73.1				
$R^2_{MeF}$	0.062					0.043					0.0379				
<i>p</i>	<.001*					8					1*				
	<.001*					<.001*					<.001*				
	Difficulté dormir					Pas d'appétit					Alarmé				
	95% IC					95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>
Age Enfant	0.0287	1.028	-0.0287	0.0841	0.334	0.0351	0.981	-0.0886	0.0493	0.579	0.0373	0.947	-0.128	0.0187	0.148
Sexe Enfant	0.1631	0.717	-0.6543	-0.0146	0.041	0.2018	1.116	-0.2863	0.5063	0.588	0.2050	1.201	-0.218	0.5863	0.372
Statut relationnel	0.0954	0.791	-0.4202	-0.0456	0.014	0.1194	0.822	-0.4287	0.0395	0.100	0.1224	0.963	-0.273	0.2077	0.759
Lieu de vie	0.1588	0.917	-0.4047	0.2184	0.585	0.1828	1.170	-0.2075	0.5081	0.390	0.2234	0.728	-0.780	0.0990	0.155
Nervosité Pandémie	0.0820	1.686	0.3629	0.6848	<.001*	0.0979	1.331	0.0935	0.4778	0.004	0.1184	3.714	1.086	1.5510	<.001*
Contact 0	0.1352	1.326	0.0210	0.5512	0.037	0.1525	0.735	-0.6047	-0.0065	0.043	0.1582	0.848	-0.470	0.1516	0.298
Contact 1	0.0918	0.869	-0.3209	0.0392	0.126	0.1117	1.065	-0.1569	0.2814	0.575	0.1186	1.120	-0.119	0.3461	0.339
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	66.3					18.1					163				
$R^2_{MeF}$	0.0467					0.0197					0.173				
<i>p</i>	<.001*					<.001*					<.001*				

	Concentration					Dépendance					Plainte physique				
	95% IC					95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>
Age Enfant	0.025	1.037	-0.013	0.086	0.152	0.024	0.886	-0.169	-0.072	<.001*	0.0326	0.940	-0.1262	0.0017	0.058
Sexe Enfant	0.146	1.251	-0.061	0.511	0.125	0.140	1.339	0.019	0.565	0.036	0.1816	0.865	-0.5014	0.2112	0.426
Statut relationnel	0.084	0.744	-0.461	-0.130	<.001*	0.084	0.797	-0.395	-0.058	0.008	0.1102	1.082	-0.1336	0.2988	0.474
Lieu de vie	0.142	0.855	-0.442	0.118	0.271	0.135	0.985	-0.273	0.239	0.905	0.1695	1.110	-0.2383	0.4276	0.539
Nervosité Pandémie	0.072	1.621	0.340	0.626	<.001*	0.074	1.603	0.334	0.610	<.001*	0.0916	1.744	0.3780	0.7377	<.001*
Contact 0	0.116	1.226	-0.022	0.435	0.081	0.111	1.266	0.020	0.453	0.033	0.1444	1.266	-0.0422	0.5244	0.102
Contact 1	0.082	0.873	-0.297	0.024	0.097	0.078	0.914	-0.240	0.060	0.244	0.1031	0.821	-0.3999	0.0046	0.056
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	70.8					89.8					50.7				
$R^2_{McF}$	0.043					0.464					0.0453				
<i>p</i>	<.001*					<.001*					<.001*				
	Problème comportement					Manger beaucoup					Inquiétude séparation				
	95% IC					95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>
Age Enfant	0.0250	0.885	-0.172	-0.073	<.001*	0.0268	1.041	-0.0124	0.0926	0.134	0.0332	0.836	-0.245	-0.1146	<.001*
Sexe Enfant	0.1399	1.469	0.111	0.659	0.006	0.1545	0.889	-0.4214	0.1849	0.446	0.1745	0.879	-0.472	0.2127	0.459
Statut relationnel	0.0854	0.945	-0.223	0.112	0.510	0.0980	1.041	-0.1498	0.2345	0.683	0.0999	0.784	-0.438	-0.0457	0.015
Lieu de vie	0.1295	1.154	-0.113	0.395	0.269	0.1493	0.966	-0.3328	0.2530	0.816	0.1752	0.748	-0.643	0.0440	0.097
Nervosité Pandémie	0.0724	1.591	0.323	0.606	<.001*	0.0771	1.095	-0.0603	0.2421	0.238	0.0910	2.336	0.673	1.0296	<.001*
Contact 0	0.1086	1.086	-0.129	0.296	0.448	0.1212	1.092	-0.1481	0.3273	0.468	0.1328	0.905	-0.358	0.1635	0.452
Contact 1	0.0778	0.896	-0.263	0.042	0.159	0.0881	0.902	-0.2766	0.0690	0.240	0.0981	0.971	-0.222	0.1631	0.768
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	74.7					6.51					136				
$R^2_{McF}$	0.0396					0.0044					0.112				
<i>p</i>	<.001*					<.001*					<.001*				



	Inquiétude santé					Paresse				
	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>
			Lower	Upper				Lower	Upper	
Age Enfant	0.0349	1.074	0.0027	0.1399	0.041	0.025	1.145	0.085	0.185	< .001*
Sexe Enfant	0.1956	0.882	-0.5105	0.2574	0.520	0.143	1.586	0.181	0.743	0.001
Statut relationnel	0.1110	0.806	-0.4308	0.0050	0.052	0.085	0.803	-0.387	-0.051	0.010
Lieu de vie	0.2147	0.581	-0.9844	-0.1407	0.011	0.138	0.890	-0.391	0.150	0.397
Nervosité Pandémie	0.1107	3.204	0.9529	1.3875	< .001*	0.072	1.648	0.357	0.643	< .001*
Contact 0	0.1524	1.010	-0.2850	0.3136	0.950	0.114	1.170	-0.066	0.384	0.171
Contact 1	0.1130	0.930	-0.2944	0.1489	0.523	0.080	0.821	-0.356	-0.040	0.014
<b>Model Fit</b>										
$\chi^2$	157					97.8				
$R^2_{McF}$	0.162					0.056				
<i>p</i>	< .001*					< .001*				

Note. *N*=749 ; Score de nervosité par rapport à

la pandémie, score du contact avant la pandémie, score pendant la pandémie (au 1<sup>er</sup> confinement).

Score : Contact 0 = fréquence des contacts sociaux avant la pandémie ; Contact 1 = fréquence des contacts sociaux pendant la 1<sup>er</sup> vague.

Valeur statistique :  $\chi^2$  = chi-carré ;  $R^2_{McF}$  = R-carré de McFadden ; OR = Odds Ratio (95% CI) ; SE = Coefficient logistique (Erreur standard); CI = Intervalle de Confiance ; \* *p* < .001.

**Annexe 4b - Régression logistique ordinaire du T2 avec comme variable dépendante les états émotionnels et comportementaux perçus par les parents au 2<sup>ème</sup> confinement.**

<b>Annexe 4b - Régression logistique ordinaire du T2 avec comme variable dépendante les états émotionnels et comportementaux perçus par les parents au 2<sup>ème</sup> confinement.</b>															
Inquiétude						Agitation					Anxiété				
95% IC						95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>
Age Enfant	0.3184	1.234	-0.416	0.838	0.509	0.3118	1.019	-0.603	0.6268	0.952	0.3137	1.177	-0.458	0.7783	0.603
Sexe Enfant	0.2175	5.170	1.235	2.091	<.001	0.1654	2.043	0.395	1.0451	<.001	0.1868	3.168	0.797	1.5321	<.001
Statut relationnel	0.1538	0.920	-0.386	0.218	0.586	0.1500	1.062	-0.234	0.3552	0.690	0.1610	1.017	-0.299	0.3335	0.916
Lieu de vie	0.0613	0.991	-0.130	0.111	0.879	0.0601	0.882	-0.245	-0.0087	0.035	0.0619	0.979	-0.144	0.0999	0.733
Nervosité Pandémie	0.3341	0.858	-0.811	0.502	0.646	0.3164	0.852	-0.783	0.4601	0.613	0.3368	0.580	-1.212	0.1120	0.104
Contact 0	0.2370	0.958	-0.508	0.424	0.857	0.2108	0.914	-0.503	0.3277	0.669	0.2317	0.902	-0.557	0.3549	0.658
Contact 1	0.3319	0.630	-1.115	0.190	0.163	0.3247	1.359	-0.326	0.9502	0.343	0.3355	0.919	-0.742	0.5775	0.803
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	81.0					24.9					49.1				
$R^2_{McF}$	0.219					0.0646					0.140				
<i>p</i>	<.001					<.001					<.001				
Tristesse						Cauchemars					Réticence				
95% IC						95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>
Age Enfant	0.0641	0.907	-0.225	0.0267	0.128	0.102	0.718	-0.545	-0.142	0.001	0.3105	1.049	-0.578	0.6474	0.877
Sexe Enfant	0.3427	0.659	-1.095	0.2523	0.224	0.466	1.288	-0.659	1.184	0.587	0.1783	1.923	0.309	1.0112	<.001
Statut relationnel	0.2360	1.016	-0.443	0.4876	0.945	0.313	1.056	-0.545	0.692	0.862	0.1657	0.889	-0.444	0.2077	0.478
Lieu de vie	0.3192	0.971	-0.670	0.5885	0.927	0.419	1.503	-0.468	1.191	0.330	0.0642	0.943	-0.187	0.0661	0.359
Nervosité Pandémie	0.1779	2.143	0.420	1.1195	<.001	0.238	2.378	0.413	1.353	<.001	0.3484	1.244	-0.462	0.9083	0.530
Contact 0	0.1657	0.849	-0.491	0.1602	0.323	0.226	0.832	-0.636	0.255	0.416	0.2289	0.651	-0.878	0.0240	0.063
Contact 1	0.3395	0.720	-0.997	0.3373	0.334	0.441	1.225	-0.647	1.101	0.645	0.3454	1.152	-0.523	0.8362	0.681
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	24.7					26.2					20.5				
$R^2_{McF}$	0.080					0.135					0.0667				
<i>p</i>	<.001					<.001					0.005				

	Solitude					Réveil					Peu de sommeil				
	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>
			Lower	Upper				Lower	Upper				Lower	Upper	
Age Enfant	0.0573	0.954	-0.160	0.0647	0.408	0.0823	0.925	-0.243	0.0814	0.343	0.0846	1.052	-0.117	0.2170	0.551
Sexe Enfant	0.3035	0.809	-0.809	0.3825	0.484	0.4403	0.972	-0.899	0.8418	0.949	0.4516	1.119	-0.770	1.0160	0.803
Statut relationnel	0.2111	0.788	-0.654	0.1773	0.260	0.3150	1.093	-0.513	0.7245	0.777	0.3007	0.564	-1.154	0.0362	0.057
Lieu de vie	0.2822	0.982	-0.573	0.5403	0.948	0.3897	1.598	-0.334	1.2075	0.229	0.4305	0.625	-1.338	0.3477	0.275
Nervosité Pandémie	0.1613	1.939	0.351	0.9846	<.001	0.2213	1.767	0.140	1.0145	0.010	0.2253	1.840	0.175	1.0659	0.007
Contact 0	0.1429	0.914	-0.372	0.1893	0.528	0.4353	1.371	-0.520	1.1993	1.371	0.4338	0.717	-1.181	0.5388	0.442
Contact 1	0.3004	1.104	-0.489	0.6927	0.741	0.2132	1.114	-0.312	0.5280	0.614	0.2163	1.347	-0.121	0.7321	0.169
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	21.5					9.91					12.1				
$R^2_{McF}$	0.0521					0.0494					0.063				
<i>p</i>	0.003					0.194					0.098				
	Indécision					Mal à l'aise					Nerveux				
	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>
			Lower	Upper				Lower	Upper				Lower	Upper	
Age Enfant	0.0869	0.944	-0.2349	0.1088	0.504	0.0890	1.065	-0.114	0.23845	0.481	0.3057	1.131	-0.481	0.7255	0.688
Sexe Enfant	0.4559	1.219	-0.6916	1.1116	0.664	0.4725	1.177	-0.763	1.10702	0.730	0.1850	3.114	0.783	1.5108	<.001
Statut relationnel	0.2821	0.550	-1.1476	-0.0313	0.034	0.2969	0.546	-1.184	-0.00791	0.042	0.1549	0.955	-0.351	0.2584	0.767
Lieu de vie	0.4584	0.591	-1.5022	0.3044	0.251	0.4681	0.545	-1.600	0.24618	0.195	0.0622	0.920	-0.207	0.0373	0.177
Nervosité Pandémie	0.2207	1.652	0.0697	0.9424	0.023	0.2378	2.195	0.332	1.27281	<.001	0.3278	0.946	-0.699	0.5890	0.865
Contact 0	0.4693	1.222	-0.6809	1.1858	0.669	0.4850	1.157	-0.762	1.16957	0.763	0.2287	0.794	-0.679	0.2210	0.315
Contact 1	0.2201	0.969	-0.4662	0.4034	0.886	0.2308	0.841	-0.635	0.27874	0.453	0.3280	1.041	-0.600	0.6898	0.902
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	10.3					16.5					47.4				
$R^2_{McF}$	0.0604					0.101					0.136				
<i>p</i>	0.173					<.001					<.001				

	Peur de dormir					Dispute					Calme				
	95% IC				<i>p</i>	95% IC				<i>p</i>	95% IC				<i>p</i>
	SE	Odds ratio	Lower	Upper		SE	Odds ratio	Lower	Upper		SE	Odds ratio	Lower	Upper	
Age Enfant	0.0905	0.803	-0.407	-0.0494	0.015	0.2898	1.333	-0.289	0.8569	0.324	0.0734	1.204	0.0456	0.335	0.011
Sexe Enfant	0.4347	0.978	-0.877	0.8406	0.959	0.1670	1.637	0.168	0.8242	0.003	0.3748	1.183	-0.5668	0.909	0.654
Statut relationnel	0.2986	0.723	-0.904	0.2772	0.278	0.1499	0.995	-0.300	0.2896	0.972	0.2641	0.813	-0.7388	0.302	0.434
Lieu de vie	0.4052	1.388	-0.504	1.0954	0.418	0.0601	0.899	-0.226	0.0104	0.074	0.3522	0.807	-0.8931	0.498	0.542
Nervosité Pandémie	0.2115	1.832	0.196	1.0315	0.004	0.3215	0.621	-1.111	0.1516	0.137	0.1884	0.585	-0.9134	-0.171	0.004
Contact 0	0.4106	1.111	-0.691	0.9358	0.798	0.2261	1.073	-0.369	0.5214	0.754	0.3768	0.577	-1.3130	0.175	0.144
Contact 1	0.2210	1.315	-0.157	0.7141	0.215	0.3115	0.937	-0.676	0.5481	0.836	0.1780	0.908	-0.4475	0.253	0.588
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	18.2					15.0					17.5				
$R^2_{McF}$	0.0882					0.0403					0.0776				
<i>p</i>	0.011					0.037					0.015				

	Pleurs					Colère					Questions mort				
	95% IC				<i>p</i>	95% IC				<i>p</i>	95% IC				<i>p</i>
	SE	Odds ratio	Lower	Upper		SE	Odds ratio	Lower	Upper		SE	Odds ratio	Lower	Upper	
Age Enfant	0.0821	0.781	-0.417	-0.0932	0.003	0.0632	0.886	-0.248	7.31e-4	0.055	0.0871	0.674	-0.576	-0.233	<.001
Sexe Enfant	0.3850	0.684	-1.143	0.3732	0.323	0.3277	0.809	-0.857	0.431	0.518	0.3770	0.667	-1.152	0.332	0.284
Statut relationnel	0.3026	0.844	-0.748	0.4502	0.575	0.2299	0.825	-0.640	0.266	0.402	0.2549	0.730	-0.816	0.190	0.217
Lieu de vie	0.4992	0.360	-2.065	-0.0974	0.041	0.3345	0.709	-1.030	0.289	0.303	0.3546	1.131	-0.603	0.801	0.728
Nervosité Pandémie	0.1892	2.070	0.363	1.1083	<.001	0.1692	2.029	0.381	1.046	<.001	0.1956	2.390	0.497	1.267	<.001
Contact 0	0.3663	0.765	-0.991	0.4538	0.464	0.3222	1.392	-0.298	0.971	0.305	0.3718	0.788	-0.967	0.496	0.522
Contact 1	0.1961	0.918	-0.472	0.3005	0.662	0.1628	1.187	-0.146	0.494	0.293	0.1886	1.110	-0.263	0.480	0.579
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	30.8					24.6					46.7				
$R^2_{McF}$	0.119					0.072					0.161				
<i>p</i>	<.001					<.001					<.001				

	Frustration					Ennui					Irritabilité				
	95% IC					95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>
Age Enfant	0.0588	0.955	-0.1625	0.0686	0.434	0.2788	0.781	-0.804	0.2980	0.374	0.3086	0.734	-0.935	0.2822	0.310
Sexe Enfant	0.3138	0.767	-0.8834	0.3490	0.397	0.1564	1.909	0.344	0.9585	<.001	0.1672	2.037	0.389	1.0465	<.001
Statut relationnel	0.2184	1.000	-0.4266	0.4346	0.998	0.1423	1.022	-0.258	0.3014	0.879	0.1568	1.066	-0.244	0.3731	0.685
Lieu de vie	0.3180	1.113	-0.5234	0.7357	0.735	0.0551	0.963	-0.146	0.0703	0.494	0.0621	0.885	-0.246	-0.0015	0.047
Nervosité Pandémie	0.1705	2.445	0.5665	1.2366	<.001	0.3009	1.086	-0.507	0.6745	0.783	0.3212	0.812	-0.841	0.4211	0.516
Contact 0	0.3235	1.308	-0.3595	0.9112	0.406	0.2094	1.031	-0.380	0.4452	0.886	0.2187	0.769	-0.690	0.1714	0.233
Contact 1	0.1491	1.268	-0.0530	0.5332	0.111	0.2952	0.976	-0.605	0.5563	0.933	0.3241	1.191	-0.461	0.8129	0.589
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	33.2					19.1					24.8				
$R^2_{McF}$	0.089					0.0480					0.0687				
<i>p</i>	<.001					0.008					<.001				

	Difficulté dormir					Pas d'appétit					Alarmé				
	95% IC					95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>
Age Enfant	0.0729	1.035	-0.110	0.177	0.641	0.0921	0.983	-0.204	0.160	0.854	0.0826	0.866	-0.312	0.0137	0.082
Sexe Enfant	0.3956	0.798	-1.009	0.550	0.568	0.4830	1.154	-0.805	1.110	0.766	0.4219	0.841	-1.011	0.6539	0.681
Statut relationnel	0.2811	0.936	-0.604	0.501	0.813	0.3128	0.619	-1.082	0.157	0.125	0.3252	1.257	-0.384	0.9076	0.482
Lieu de vie	0.3797	0.849	-0.926	0.560	0.666	0.4620	0.848	-1.112	0.692	0.722	0.4311	0.860	-1.072	0.6410	0.727
Nervosité Pandémie	0.2034	1.993	0.298	1.101	<.001	0.2336	1.410	-0.119	0.805	0.141	0.2197	2.991	0.682	1.5489	<.001
Contact 0	0.3832	0.775	-1.008	0.504	0.506	0.4444	0.510	-1.550	0.213	0.130	0.4278	0.778	-1.087	0.5971	0.557
Contact 1	0.1871	1.078	-0.291	0.445	0.688	0.2280	1.036	-0.412	0.489	0.877	0.2052	0.868	-0.548	0.2615	0.492
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	13.5					6.16					34.0				
$R^2_{McF}$	0.0543					0.0381					0.160				
<i>p</i>	0.062					<.001					<.001				

Concentration						Dépendance					Plainte physique				
95% IC						95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>
Age Enfant	0.0757	1.166	0.0063	0.305	0.043	0.0679	0.821	-0.334	-0.0674	0.004	0.0772	0.810	-0.3683	-0.0640	0.006
Sexe Enfant	0.3988	1.017	-0.7660	0.805	0.967	0.3477	0.704	-1.039	0.3285	0.313	0.3827	0.729	-1.0729	0.4343	0.410
Statut relationnel	0.2693	0.674	-0.9198	0.144	0.144	0.2501	1.020	-0.463	0.5224	0.936	0.2798	0.825	-0.7332	0.3741	0.492
Lieu de vie	0.3625	0.728	-1.0628	0.367	0.381	0.3568	0.980	-0.733	0.6676	0.954	0.4258	0.661	-1.3070	0.3702	0.331
Nervosité Pandémie	0.2129	2.970	0.6873	1.527	<.001	0.1797	1.587	0.111	0.8183	0.010	0.1865	1.502	0.0417	0.7767	0.029
Contact 0	0.3996	1.164	-0.6216	0.960	0.704	0.3384	1.418	-0.305	1.0295	0.302	0.3669	0.422	-1.5963	-0.1497	0.019
Contact 1	0.1872	1.095	-0.2745	0.464	0.627	0.1668	1.122	-0.212	0.4441	0.490	0.1897	0.685	-0.7594	-0.0119	0.046
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	36.2					17.5					22.5				
$R^2_{McF}$	0.143					0.056					0.091				
<i>p</i>	<.001					<.001					0.002				
Problème comportement						Manger beaucoup					Inquiétude séparation				
95% IC						95% IC					95% IC				
	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>	SE	Odds ratio	Lower	Upper	<i>p</i>
Age Enfant	0.3351	0.653	-1.105	0.2117	0.194	0.0750	1.176	0.0168	0.312	0.031	0.108	0.742	-0.527	-0.100	0.006
Sexe Enfant	0.1767	2.119	0.411	1.1053	<.001	0.3972	1.435	-0.4131	1.153	0.363	0.482	0.464	-1.744	0.163	0.111
Statut relationnel	0.1605	0.960	-0.356	0.2749	0.801	0.2610	0.803	-0.7255	0.301	0.400	0.327	0.868	-0.772	0.532	0.665
Lieu de vie	0.0672	0.798	-0.361	-0.0966	<.001	0.3359	1.571	-0.2178	1.105	0.179	0.497	0.972	-1.117	0.873	0.955
Nervosité Pandémie	0.3289	0.847	-0.814	0.4789	0.614	0.2036	1.258	-0.1702	0.631	0.260	0.234	2.144	0.315	1.239	0.001
Contact 0	0.2265	0.587	-0.978	-0.0859	0.020	0.3942	1.063	-0.7046	0.844	0.878	0.521	2.180	-0.181	1.908	0.134
Contact 1	0.3191	1.155	-0.480	0.7752	0.652	0.1780	1.011	-0.3378	0.363	0.949	0.253	1.289	-0.234	0.766	0.316
<b>Model Fit</b>															
$\chi^2$	34.5					6.51					24.9				
$R^2_{McF}$	0.0970					0.0044					0.150				
<i>p</i>	<.001					<.001					<.001				

	Inquiétude santé					Paresse				
	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>	SE	Odds ratio	95% IC		<i>p</i>
			Lower	Upper				Lower	Upper	
Age Enfant	0.0823	0.868	-0.308	0.0167	0.085	0.0675	1.172	0.0271	0.293	0.019
Sexe Enfant	0.4286	1.075	-0.770	0.9215	0.867	0.3531	0.876	-0.8285	0.561	0.707
Statut relationnel	0.3019	0.966	-0.621	0.5697	0.910	0.2250	0.801	-0.6588	0.228	0.325
Lieu de vie	0.3905	1.338	-0.507	1.0354	0.456	0.3040	1.274	-0.3691	0.831	0.426
Nervosité Pandémie	0.2316	3.093	0.696	1.6107	< .001	0.1805	1.412	-0.0086	0.702	0.056
Contact 0	0.4205	0.615	-1.313	0.3470	0.248	0.3593	1.480	-0.2977	1.116	0.275
Contact 1	0.2052	0.813	-0.616	0.1931	0.313	0.1610	1.114	-0.2062	0.427	0.503
<b>Model Fit</b>										
$\chi^2$	33.5					14.8				
$R^2_{McF}$	0.16					0.0484				
<i>p</i>	< .001					0.039				

*Note.*  $N=157$  ; Score de nervosité par rapport à la pandémie, score du contact avant la pandémie, score pendant la pandémie (au 2<sup>e</sup> confinement).

*Score :* Contact 0 = fréquence des contacts sociaux avant la pandémie ; Contact 1 = fréquence des contacts sociaux pendant la pandémie

*Valeur statistique :*  $\chi^2$  = chi-carré ;  $R^2_{McF}$  = R-carré de McFadden ; *OR* = Odds Ratio ; *CI* = Intervalle de Confiance ; \*\*\**p* < .001