

---

## L'utilisation de la réalité virtuelle à des fins de relaxation pour une population sortant d'une unité de soins intensifs

**Auteur :** Godefroid, Laure-Anne

**Promoteur(s) :** Wagener, Aurélie

**Faculté :** Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Éducation

**Diplôme :** Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée en psychologie clinique

**Année académique :** 2022-2023

**URI/URL :** <http://hdl.handle.net/2268.2/19323>

---

### *Avertissement à l'attention des usagers :*

*Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.*

*Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.*

---

# ERRATUM

## *L'utilisation de la réalité virtuelle à des fins de relaxation pour une population sortant d'une unité de soins intensifs.*

Mémoire de fin d'études – Année universitaire 2022-2023

Malgré les nombreuses relectures de ce travail, des erreurs ont échappé à ma vigilance. Les corrections à apporter au document source sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Godefroid Laure-Anne

Page	Erreur	Correction
15	« Ce qui les différencie [...] chez les patients souffrant de <b>délire</b> . »	Ce qui les différencie [...] chez les patients souffrant de <b>delirium</b> .
16	« Les patient.e.s sous ventilation mécanique sont <b>exposés</b> [...] »	« Les patient.e.s sous ventilation mécanique sont <b>exposé.e.s</b> [...] »
17	« Les troubles anxieux [...] ainsi que des perturbations [...] »	« Les troubles anxieux [...] ainsi que <b>par</b> des perturbations [...] »
19	« [...] on constate qu'un.e survivant.e sur cinq des <b>unités</b> USI [...] dans l'année qui suit <b>leur</b> sortie. »	« [...] on constate qu'un.e survivant.e sur cinq des USI [...] dans l'année qui suit <b>sa</b> sortie. »
21	« Les principaux <b>de risque</b> sont le jeune âge du.de la patient.e, son décès <b>ou encore</b> la dépression ou la présence <b>et/ou</b> des antécédants [...]. »	« Les principaux de risque sont le jeune âge du.de la patient.e, son décès, la dépression <b>et/ou la présence d'antécédants</b> [...]. »
22	« D : « Délirium [...] et à une gestion adéquate du <b>délire</b> ; ».	« D : « Délirium [...] et à une gestion adéquate du <b>delirium</b> ; ».
23	« [...] il est recommandé de minimiser les expositions aux sédatifs et prévenir les <b>délires</b> . ».	« [...] il est recommandé de minimiser les expositions aux sédatifs et prévenir les <b>delirium</b> . ».
29	« [...] l'utilisation de la <b>VR</b> [...] leur expérience avec la <b>VR</b> [...] l'utilisation de la <b>VR</b> [...]. »	« [...] l'utilisation de la <b>RV</b> [...] leur expérience avec la <b>RV</b> [...] l'utilisation de la <b>RV</b> [...]. »
29	« [...] nouvelle intervention non pharmacologique prometteuse pour atténuer la douleur, l'anxiété et le <b>délire</b> . »	« [...] nouvelle intervention non pharmacologique prometteuse pour atténuer la douleur, l'anxiété et le <b>delirium</b> . »

40	« Dans le <b>quatrième</b> chapitre cinq [...] »  « Celle-ci <b>exposera</b> englobera les critères [...] »	« Dans le chapitre cinq [...] »  « Celle-ci englobera les critères [...] »
45	« Elle est composée de 38 items et divisée en <b>six</b> sous-échelles ».	« Elle est composée de 38 items et divisée en <b>sept</b> sous-échelles ».
47	« [...] un éventail d'émotions telles que la joie, la colère, le <b>souci</b> et la culpabilité. »	« [...] un éventail d'émotions telles que la joie, la colère, le <b>tracas</b> et la culpabilité. »
51	« [...] dont la moyenne d'âge est de 26,5. »	« [...] dont la moyenne d'âge est de 26,5 <b>ans</b> . »
62	« [...] le groupe expérimental présentait une moyenne de <b>disposition positive</b> [...] »  « Par ailleurs, l'effet du temps sur le <b>disposition positive</b> [...] »	« [...] le groupe expérimental présentait une moyenne de <b>stress</b> [...] »  « Par ailleurs, l'effet du temps sur le <b>stress</b> [...] »
63	« Nous dresserons les limites de cette étude et <b>es</b> perspectives futures ».	« Nous dresserons les limites de cette étude et <b>les</b> perspectives futures ».
65	« [...] par rapport <b>aux autres groupes</b> . »	« [...] par rapport à <b>l'autre groupe</b> . »