

Utilisation de la TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) à domicile : quel impact sur la capacité fonctionnelle et la douleur ressentie dans le cadre de lombalgies chroniques ?

Auteur : Boever, Véronique

Promoteur(s) : 17034; 22564

Faculté : Faculté de Médecine

Diplôme : Master en sciences infirmières, à finalité spécialisée en pratiques avancées

Année académique : 2023-2024

URI/URL : <http://hdl.handle.net/2268.2/19646>

Avertissement à l'attention des usagers :

Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.

Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.

Questionnaire douleur de Saint Antoine avant utilisation de l'appareil de TENS

N° identifiant :

Date :

Décrivez la douleur telle que vous la ressentez d'habitude. Dans chaque groupe de mots, choisissez le plus exact. Donnez au qualificatif que vous avez choisi une note de 0 à 4.

Cotation : 0 = Absent/Pas du tout
 1 = Faible/Un peu
 2 = Modéré/Moyennement
 3 = Fort/Beaucoup
 4 = Extrêmement fort/Extrêmement

Critères sensoriels

A : battements – pulsations – élancements – en éclairs – décharges électriques – coups de marteau

0 1 2 3 4

B : rayonnante – irradiante

0 1 2 3 4

C : piqûre – coupure – pénétrante – transperçante – coups de poignard

0 1 2 3 4

D : pincement – serrement – compression – écrasement – en étau – broiement

0 1 2 3 4

E : tiraillement – étirement – distension – déchirure – torsion – arrachement

0 1 2 3 4

F : chaleur – brûlure

0 1 2 3 4

G : froid – glace

0 1 2 3 4

H : picotements – fourmillements – démangeaisons

0 1 2 3 4

I : engourdissement – lourdeur – sourde

0 1 2 3 4

Critères affectifs

J : fatigante – énervante – éreintante

0 1 2 3 4

K : nauséuse – suffocante – syncopale

0 1 2 3 4

L : inquiétante – oppressante – angoissante

0 1 2 3 4

M : harcelante – obsédante – cruelle – torturante – supplicante

0 1 2 3 4

N : gênante – exaspérante – pénible – insupportable

0 1 2 3 4

O : énervante – exaspérante – horripilante

0 1 2 3 4

P : déprimante – suicidaire

0 1 2 3 4

Total :

Questionnaire douleur de Saint Antoine après utilisation de l'appareil de TENS

N° identifiant :

Date :

Décrivez la douleur telle que vous la ressentez d'habitude. Dans chaque groupe de mots, choisissez le plus exact. Donnez au qualificatif que vous avez choisi une note de 0 à 4.

Cotation : 0 = Absent/Pas du tout
 1 = Faible/Un peu
 2 = Modéré/Moyennement
 3 = Fort/Beaucoup
 4 = Extrêmement fort/Extrêmement

Critères sensoriels

A : battements – pulsations – élancements – en éclairs – décharges électriques – coups de marteau

0 1 2 3 4

B : rayonnante – irradiante

0 1 2 3 4

C : piqûre – coupure – pénétrante – transperçante – coups de poignard

0 1 2 3 4

D : pincement – serrement – compression – écrasement – en étau – broiement

0 1 2 3 4

E : tiraillement – étirement – distension – déchirure – torsion – arrachement

0 1 2 3 4

F : chaleur – brûlure

0 1 2 3 4

G : froid – glace

0 1 2 3 4

H : picotements – fourmillements – démangeaisons

0 1 2 3 4

I : engourdissement – lourdeur – sourde

0 1 2 3 4

Critères affectifs

J : fatigante – énervante – éreintante

0 1 2 3 4

K : nauséuse – suffocante – syncopale

0 1 2 3 4

L : inquiétante – oppressante – angoissante

0 1 2 3 4

M : harcelante – obsédante – cruelle – torturante – supplicante

0 1 2 3 4

N : gênante – exaspérante – pénible – insupportable

0 1 2 3 4

O : énervante – exaspérante – horripilante

0 1 2 3 4

P : déprimante – suicidaire

0 1 2 3 4

Total :