
**Mémoire, y compris stage professionnalisant[BR]- Séminaires
méthodologiques intégratifs[BR]- Mémoire : Etude prospective quant aux effets
des états de conscience sur l'anxiété des patients pris en charge en salle de
déchocage au chu de Liège**

Auteur : Joris, Gwennaig

Promoteur(s) : 7842; Fritz, Pauline

Faculté : Faculté de Médecine

Diplôme : Master en sciences de la santé publique, à finalité spécialisée en praticien spécialisé de santé publique

Année académique : 2023-2024

URI/URL : <http://hdl.handle.net/2268.2/19873>


Avertissement à l'attention des usagers :

Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.

Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.

Mémoire : Errata

- **Page 26** : Figure 3. Lire « 3 x Conscience déconnectée » dans le cadre inférieur droit.



- **Page 27** : Tableau 2, dernière valeur non arrondie, lire 2.81% et non 2,80849378.
- **Page 28** : Tableau 5, correctif des pourcentages (n correct) pour l'échelle PHQ-9 pour le groupe « conscient ».

	PHQ-9 – Dépression	
Absence n	2	2
(%)	(9)	(16.7)
Légère n	5	4
(%)	(23)	(33.3)
Modérée n	5	3
(%)	(23)	(25)
Modérément sévère n	1	0
(%)	(5)	
Sévère n	1	0
(%)	(5)	
NA n	8	3
(%)	(36)	(25)

- **Page 28** : Lire sous-représentation et non sous représentations. (Ligne 2)
- **Page 28** : Lire « Les patients présentent majoritairement (45%)... » et non « Les patients présentent majoritaire (45%)... »
- **Page 30** : Paragraphe 2, ligne 8, lire « Ces deux observations peuvent s'expliquer par la petite taille de l'échantillon... » et non « Ces deux observations peuvent s'expliquer pour la petite taille de l'échantillon... ».
- **Page 30** : Paragraphe 2, ligne 10 lire surreprésentation et non sur représentation.
- **Page 32** : Lire Pays-Bas et non Allemagne.

- **Page 34** : Ligne 9, lire « Cette absence de résultats positifs pour les patients hospitalisés pour traumatisme » et non « Cette différence ».
- **Page 36** : Dans le paragraphe « Biais lié à la connaissance du patient lors du deuxième entretien », ligne 3 et 6, lire elle(s) et non il(s).
- **Page 42** : Référence 35 : Parnia S, Spearpoint K, de Vos G, Fenwick P, Goldberg D, Yang J, et al. AWARE-AWAreness during REsuscitation-a prospective study. Resuscitation. 2014 Dec;85(12):1799–805.