

**Mémoire, y compris stage professionnalisant[BR]- Séminaires
méthodologiques intégratifs[BR]- Mémoire : « La détermination des facteurs de
motivation et de freins au don de sang auprès des populations d'Afrique
Subsaharienne »**

Auteur : Yanze Djinkeu, Armelle Stéphanie

Promoteur(s) : 25210; 25245

Faculté : Faculté de Médecine

Diplôme : Master en sciences de la santé publique, à finalité spécialisée en praticien spécialisé de santé publique

Année académique : 2023-2024

URI/URL : <http://hdl.handle.net/2268.2/21469>

Avertissement à l'attention des usagers :

Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.

Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.

**La détermination des facteurs de
motivations et de freins au don de sang
auprès des populations d'Afrique
Subsaharienne**

Mémoire présenté par **Armelle YANZE**

En vue de l'obtention du grade de
Master en Sciences de la Santé publique

Finalité spécialisée en santé Publique

Année académique 2023-2024

Promoteur : Tome NAJDOVSKI

Co-promoteur : Olivier BERTRAND

ERRATA

Je tiens à informer les membres du jury et les lecteurs qu'un erratum est nécessaire concernant cette étude. Je m'excuse pour ces inadvertances et vous remercie de votre compréhension. Vous trouverez ci-après les corrections apportées.

| Page / localisation | A la place de | Lire |
|---|--|---|
| Titre | La détermination des facteurs de motivation et de freins au don de sang auprès des populations d'Afrique Subsaharienne | La détermination des facteurs de motivations et de freins au don de sang auprès des populations d'Afrique Subsaharienne |
| Remerciements, paragraphe 1 | -Pour reconnaître et apporter notre réflexion dans les nombreux problèmes de santé publiques qui s'imposent à nous - Donc je tiens tout d'abord - Nous à guider | -Pour reconnaître et apporter notre réflexion dans les nombreux problèmes de santé publique qui s'imposent à nous - je tiens à remercier - Nous a guidé |
| Remerciements, paragraphe 5 | -Enfin, j'aimerais remercier ma famille et ma fille pour leur soutien inconditionnel | -Enfin, j'aimerais remercier ma famille et ma fille pour leur soutien inconditionnel |
| Page. 1 paragraphe 1 | -En tant qu'infirmière en soins généraux j'ai été amenée à travailler dans le service de transfusion de la Croix-Rouge de Belgique | -En tant qu'infirmière en soins généraux j'ai été amenée à travailler dans le service du sang de la Croix-Rouge de Belgique |
| Page. 2 Paragraphe 4 | - (Pour les personnes sous chimiothérapie ou souffrant d'anémie sévères) | - (Pour les personnes sous chimiothérapie ou souffrant d'anémie sévère) |
| Page. 3 (« Le don de sang ») Paragraphe 2 | -Maintenir un approvisionnement adéquat en produits sanguins est devenue une source de préoccupation | -Maintenir un approvisionnement adéquat en produits sanguins est devenu une source de préoccupation |
| Page. 5 Paragraphe 3 | -Ensuite, chaque constituant séparé sera soumis à un ensemble d'analyse afin de détecter une quelconque anomalie et à la fin de cette procédure, ceux-ci pourront être acheminés vers des hôpitaux où ils seront administrés aux personnes | -Ensuite, chaque constituant séparé sera soumis à un ensemble d'analyses afin de détecter une quelconque anomalie et à la fin de cette procédure, ceux-ci pourront être acheminés vers des hôpitaux où ils seront administrés aux patients en |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| | en fonction de leurs besoin. | fonction de leurs besoins. |
| Page. 5 Paragraphe 3 | -Bien que la situation apparait critique en ce qui concerne le don en sang total, | Bien que la situation apparaisse critique en ce qui concerne le don en sang total, |
| Page. 6 Paragraphe 1 | - (Où sévit une épidémie) | - (Où sévit une épidémie/ endémie) |
| Page. 6 Paragraphe 1 | -Si cette personne à 67 ans et plus | -Si cette personne a 67 ans et plus |
| Page. 6 Paragraphe 2 | -Ces critères d'éligibilité surtout concernant les contre-indications au don de sang ont été revu | -Ces critères d'éligibilité surtout concernant les contre-indications au don de sang ont été revus |
| Page.6 Point 2.3.2 | Amélioration des contre-indications au don de sang | Assouplissement des critères d'éligibilité au don de sang |
| Page.7 Paragraphe 1 | - Cette période a été levée et remplacer par une approche d'exclusion en cas de comportement sexuels à risque élevé | -Cette période a été levée et remplacée par une approche d'exclusion en cas de comportement sexuels à risque élevé |
| Page.7 Paragraphe 2 | -Le ministère de la santé a autorisé cette catégorie de la population à pouvoir réaliser un don de sang | -Le ministère de la santé a autorisé cette catégorie de la population à pouvoir réaliser un don de sang |
| Page.7 Paragraphe 3 | -Des assouplissements pour attirer les donneurs d'origine | -Des assouplissements avec pour effet l'augmentation des donneurs d'origine |
| Page.7 Paragraphe 5 | -Cependant même dans les pays dotés de service de transfusion sanguine | -Cependant même dans les pays dotés de services de transfusion sanguine. |
| Page. 8 Paragraphe 2 | -La communauté africaine ayant émigré de l'AS, n'a guère été encouragé à réaliser le | -La communauté africaine ayant émigrée de l'AS, n'a guère été encouragée à réaliser le |
| Page. 9 Paragraphe 2 | -Ce qui est le cas en Belgique ou les établissements | -Ce qui est le cas en Belgique où les établissements |
| Page. 9 Paragraphe 2 | -Des personnes de couleur, | -Des personnes d'origine d'AS |
| Page. 12 Paragraphe 2 | -Il était nécessaire de pouvoir statuer sur le type d'étude approprié. Dans la mesure ou notre objectif de recherche | -Il était nécessaire de pouvoir statuer sur le type d'étude approprié. Dans la mesure où notre objectif de recherche |
| Page. 12 Paragraphe 3 | -Le vécu des participants sur leur expérience individuelles quant au don | -Le vécu des participants sur leur expérience individuelle quant au don |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Page. 14 Paragraphe 2 | -Les croyances culturels et traditionnelles -La connaissance de personnes atteinte d'une maladie | -Les croyances culturelles et traditionnelles -La connaissance de personnes atteintes d'une maladie |
| Page.14 Paragraphe 2 | -Le don de sang les freins autour du don de sang | -Le don de sang, les freins autour du don de sang |
| Page.14 Paragraphe 5 | -Deux recrutements ont été nécessaire | -Deux recrutements ont été nécessaires |
| Page.15 Paragraphe1 | -Une rencontre individuelle a été organisé avec les participants. -Les rendez-vous ont pu être planifié. -La réalisation de l'entretien a été précédé | -Une rencontre individuelle a été organisée avec les participants. -Les rendez-vous ont pu être planifiés. -La réalisation de l'entretien a été précédée |
| Page.15 Paragraphe 2 | -Une orientation vers une de leur collecte a été proposé. Ceux étant intéressés par l'étude ont été contacté par courriel | -Une orientation vers une de leur collecte a été proposée. Ceux qui étaient intéressés par l'étude ont été contactés par courriel |
| Page.15 Paragraphe 3 | -L'étude a été faite ainsi que la demande participation à l'étude. | -L'étude a été faite ainsi que la demande de participation à l'étude. |
| Page.15 Paragraphe 4 | -L'ensemble des entretiens ont été réalisé sur une période de neuf jours | -L'ensemble des entretiens a été réalisé sur une période de neuf jours |
| Page. 16 Paragraphe 4 | -Le guide d'entretien et les questions de relance ont été rédigé | -Le guide d'entretien et les questions de relance ont été rédigés. |
| Page.16 Paragraphe 5 | -Ainsi les entretiens ont été transcrit dans leur intégralité | -Ainsi les entretiens ont été transcrits dans leur intégralité |
| Page.20 Paragraphe 5 | -Quel que soit leur origine ethnique | -Quel que soit son origine ethnique |
| Page. 21 Paragraphe 4 | -Qui ne peuvent ni en faire, ni en recevoir. | -Qui ne peuvent ni donner, ni recevoir du sang. |
| Page.22 Paragraphe 2 | -D'autres participants, se sont retrouvé dans cette situation | -D'autres participants, se sont retrouvés dans cette situation |
| Page.22 Paragraphe 4 | -Comprendre les raisons d'un refus sont importantes et peut amener le participant. -Il est primordial de pouvoir levé les angoisses. | -Comprendre les raisons d'un refus est important et peut amener le participant. -Il est primordial de pouvoir lever les angoisses. |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | -S'est immédiatement imaginer le scénario | -S'est immédiatement imaginé le scénario. |
| Page. 23 Paragraphe 2 | -Les participants nés et ayant grandi dans leur pays d'origine, avant d'émigrer vers l'occident, rapporte avoir | -Les participants nés et ayant grandi dans leur pays d'origine, avant d'émigrer vers l'occident, rapportent avoir |
| Page. 23 Paragraphe 7 | -Peut conduire à un stress et à un renferment. -Certes l'excitation engendré par le fait de donner une poche de sang peut être altérer par la peur | -Peut conduire à un stress et à un repli sur soi. -Certes l'excitation engendrée par le fait de donner une poche de sang peut être altérée par la peur. |
| Page.24 Paragraphe 4 | -L'angoisse peut-être présente -vous êtes a même de faire | -L'angoisse peut être présente -vous êtes à même de faire |
| Page. 24 Paragraphe 6 | - bon nombre de personne n'arrive pas -La participante 4, qui a eu être confronté à cette problématique | - bon nombre de personne n'arrivent pas -La participante 4, qui a été confrontée à cette problématique |
| Page. 26 Paragraphe 2 | -Étant donné ses jobs d'étudiant en milieu hospitalier a été sensibilisé au don | -Étant donné ses jobs d'étudiants en milieu hospitalier a été sensibilisée au don |
| Page. 26 Paragraphe 6 | -La fille de la participante 2, a ainsi pu être sensibilisé | -La fille de la participante 2, a ainsi pu être sensibilisée |
| Page. 27 Paragraphe 1 | -Ces liens peuvent être familiaux, partagé des liens de sang | -Ces liens peuvent être familiaux, partager des liens de sang |
| Page. 27 Paragraphe 5 | -La même origine ethnique que lui en avaient besoin de sang. | -La même origine ethnique que lui avaient besoin de sang. |
| Page. 28 Paragraphe 5 | -La Croix-Rouge c'est une ASBL | -La Croix-Rouge c'est une association à but non lucrative |
| Page. 30 Paragraphe 1 | -N'aura donc servit à rien. | -N'aura donc servi à rien. |
| Page. 31 Paragraphe 1 | -Cette dernière observation est aussi la même en AS ou la population | -Cette dernière observation est aussi la même en AS où la population |
| Page.31 Paragraphe 3 | -Pour appréhender des solutions | -Pour trouver des solutions |
| Page. 31 Paragraphe 5 | -Tandis que pour certaines personnes donner | -Tandis que pour certaines personnes faire un don de sang |
| Page. 33 Paragraphe 1 | -Les informations honnêtes | -Les informations claires et |

| | et adéquates | adéquates |
|---------------------------|---|--|
| Page. 33 Paragraphe 2 | -Un participant à souligner sa particularité. -Perception que son groupe sang | Un participant a souligné sa particularité - Perception que son groupe sanguin |
| Page.33 Paragraphe 2 | -Les nombreuses sollicitations lancées à l'encontre | Les nombreuses sollicitations lancées auprès |
| Page. 36 Paragraphe 1 | -Cette divergence de représentation à des implications -Représentations viennent se greffer à lui et peuvent partir d'un choix | -Cette divergence de représentations a des implications -Représentations viennent se greffer à lui et peuvent partir d'un choix |
| Page. 44 Annexe « titre » | -Les trois piliers du patient Blood | Les trois piliers du Patient Blood Management |