
Élaboration d'un réseau écologique en Basse-Meuse liégeoise

Auteur : Jonet, Florence

Promoteur(s) : Hallot, Pierre; Serusiaux, Emmanuel

Faculté : Faculté des Sciences

Diplôme : Master en biologie des organismes et écologie, à finalité spécialisée en biologie de la conservation : biodiversité et gestion

Année académique : 2016-2017

URI/URL : <http://hdl.handle.net/2268.2/3280>

Avertissement à l'attention des usagers :

Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.

Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.

Annexes

A – Liste des tableaux des relevés ornithologiques

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Type d'espèce	Statut de protection
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacée (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	7	Nicheuse	Non menacée (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacée (LC)
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	4	Nicheuse	Non menacée (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	9	Nicheuse	Non menacée (LC)
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacée (NT)
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	4	Nicheuse	Non menacée (LC)
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)

Tableau 1 Relevés ornithologiques associés à la parcelle boisée de la zone centrale n°1

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	2	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	8	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 2 Relevés ornithologiques associés aux zones ouvertes présentes dans l'habitat G1.9 ainsi que dans l'habitat E1.1 de la zone centrale n°2

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 3 Relevés ornithologiques associés aux zones boisées (talus et prairie mésique), de la zone centrale n°3

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 4 Relevés ornithologiques dans les zones ouvertes associées à l'habitat E2.7 (talus et prairie mésique), de la zone centrale n°3

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	9	Nicheuse	Non menacé (LC)
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	5	Nicheuse	Vulnérable (VU)
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)

Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
Laridés sp	<i>Laridae sp</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Martin pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Ouette d'Egypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Petit gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)

Tableau 5 Relevés ornithologiques associés à l'étang principal (E1.2) de la zone centrale n°3

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 6 Relevés ornithologiques associés aux zones humides (Phragmitaie, typhaie et mare mésotrophe) de la zone centrale n°3

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	17	Nicheuse	Non menacé (LC)
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Foule macroule	<i>Fulica atra</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Galinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grand cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)

Tableau 7 Relevés ornithologiques effectués au niveau de l'étang (Hemlot), associés à l'habitat C1.3, de la zone centrale n°4

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)

Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 8 Relevés ornithologiques réalisés sur le contour de l'étang, associés à la zone boisée limitrophe (G1), de la zone centrale n°4

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	10	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 9 Relevés ornithologiques dans la zone ouverte principale, associés à l'habitat E3.4, de la zone centrale n°5

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 10 Relevés ornithologiques dans la portion boisée réduite (habitat G1), de la zone centrale n°5

Nom français	Nom latin	Abondance	Types	Statut de protection
--------------	-----------	-----------	-------	----------------------

		maximale	d'espèce	
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	10	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 11 Relevés ornithologiques associées à l'habitat E2.2, de la zone centrale n°6

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grise	<i>Sylvia communis</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
Laridés sp	<i>Laridae sp</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Petit gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	2	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	3		Non menacé (LC)

Tableau 12 Relevés ornithologiques dans la « zone limicoles »

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	2	Nicheuse	Non menacé

					(LC)
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	14	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)	

Tableau 13 Relevés ornithologiques associés la « zone anatidae », de la zone centrale n°6

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	4	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	3	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	2	Nicheuse	Vulnérable (VU)
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 14 Relevés ornithologiques associés aux zones ouvertes de la zone centrale n°7

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 15 Relevés ornithologiques associés aux zones boisées de la zone centrale n°7

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	1	Nicheuse	Non menacé

				(LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 16 Relevés ornithologiques associés aux zones boisées de la zone centrale n°8

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i>	1	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 17 Relevés ornithologiques associés aux zones boisées du site de la zone centrale n°8

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	17	Nicheuse	Non menacé (LC)
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grand cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	3	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	30	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 18 Relevés ornithologiques associés au bord de Meuse et à l'embouchure de la Berwinne, habitats C2.2, de la zone centrale n°8

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	2	Nicheuse	Vulnérable (VU)
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	9	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 19 Relevés ornithologiques associés à la parcelle boisée de la zone centrale n°9

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	2	Nicheuse	Vulnérable (VU)
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	18	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hypolaïs ictérine	<i>Hippolais icterina</i>	1	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	12	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)

	<i>collybita</i>			
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 20 Relevés ornithologiques associés aux zones ouvertes (habitats E2.7 et E2.2)

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	5	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Huîtrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Martin-pêcheur	<i>Alcedo atthis</i>	1	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 21 Relevés ornithologiques associés à la frayère (habitats C2.3)

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	1	Nicheuse	Vulnérable (VU)
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 22 Relevés ornithologiques associés à la zone boisée (habitat G1)

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	1	Nicheuse	Vulnérable (VU)
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	8	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	1	Nicheuse	Vulnérable (VU)
Fauvette à tête	<i>Sylvia atricapilla</i>	11	Nicheuse	Non menacé

noire					(LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	8	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)	
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)	

Tableau 23 Relevés ornithologiques associées à la zone E2.7

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	2	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	3	Nicheuse	Vulnérable (VU)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	4	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Rougegorge familial	<i>Erithacus rubecula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	1	Non Nicheuse	Régionalement éteint (RE) depuis 1973-1977
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 24 Relevés ornithologiques associés à la parcelle ouverte de la zone centrale n°12

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Rougegorge familial	<i>Erithacus rubecula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 25 Relevés ornithologiques associés à la parcelle boisée de la zone centrale n°12

B – Liste des tableaux des relevés botaniques

Nom latin	Nom français
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée
<i>Arrhenatherum elatus</i>	Avoine élevé
<i>Centaurea pratensis</i>	Centaurée des prés
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Euphorbia esula</i>	Euphorbe ésule
<i>Hoculus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante

Tableau 26 Relevés botaniques associés à l'habitat E2.6 de la zone centrale n°1.

Nom latin	Nom français
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage
<i>Epilobium angustifolium</i>	Épilobe à feuilles étroites
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante

Tableau 27 Relevés botaniques associés à l'habitat E2.7 de la zone centrale n°1.

Nom latin	Nom français
<i>Sedum acre</i>	Poivre des murailles
<i>Sedum album</i>	Orpin blanc
<i>Sedum reflexum</i>	Orpin réfléchi
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune
<i>Minuartia verna</i>	Minuartie de printemps

Tableau 28 Relevés botaniques associés à l'habitat E1.1 de la zone centrale n°2

Nom latin	Nom français	Remarque
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	Ab
<i>Betula pendula</i>	Bouleau blanc	Ab++
<i>Prunus spinosa</i>	Épine noire	Ab
<i>Craetagus sp</i>	Aubépine	Ab-
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	Ab-

Tableau 29 Relevés botaniques reprenant les arbres pionniers associés à l'habitat G1.9 de la zone centrale n°2

Nom latin	Nom français
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Calamagrostis epigeois</i>	Calamagrostide commune
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Chenopodium polyspermum</i>	Chénopode polysperme
<i>Potentilla anserina</i>	Ansérine
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante
<i>Galium mollugo</i>	Gaillet commun
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Molinia caerulea</i>	Molinie
<i>Myosotis stricta</i>	Myosotis droit
<i>Hieracium umbellatum</i>	Epervière en ombelle

<i>Thlaspi arvense</i>	Tabouret des champs
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune

Tableau 30 Relevés botaniques associés à l'habitat G1.9 de la zone centrale n°2

Nom latin	Nom français
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune
<i>Carduus crispus</i>	Chardon faux-acanthe
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Roquette sauvage
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre
<i>lactuca serriola</i>	Laitue scariole
<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite commune
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline
<i>Melilotus albicans</i>	Mélilot jaune
<i>Oenothera sp</i>	Onagre sp
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot
<i>Potentilla anserina</i>	Ansérine
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Silene latifolia</i>	Compagnon blanc
<i>Silene vulgaris</i>	Silène enflé
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire

Tableau 31 Relevés botaniques du talus associés à l'habitat 2.7 de la zone centrale n°3

Nom latin	Nom français
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante
<i>Papaver dubium</i>	Coquelicot douteux
<i>Sinapsis arvensis</i>	Moutarde des champs
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Malva sylvestris</i>	Grande mauve

Tableau 32 Relevés botaniques de la prairie mésique associés à l'habitat 2.7 de la zone centrale n°3

Nom latin	Nom français
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun
<i>Carex otrubae</i>	Laîche cuivrée
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hirsute
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc articulé

<i>Juncus effusus</i>	Jonc diffus
<i>Lycopus europaeus</i>	Chanvre d'eau
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune
<i>Phalaris arundinaceae</i>	Baldingère faux-roseau
<i>Salix vimilanis</i>	Saule des vanniers
<i>Trifolium hybridum</i>	Trèfle hybride
<i>Vicia cracca</i>	Vesce craque
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles
<i>Typha angustifolia</i>	Massette à feuilles étroites

Tableau 33 Relevés botaniques dans la phragmitaie associée à l'habitat D5.1, de la zone centrale n°3

Nom latin	Nom français
<i>Ranunculus lingua</i>	Grande douve
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Trèfle d'eau
<i>Nuphar lutea</i>	Nénuphar jaune
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hirsute

Tableau 34 Relevés botaniques au sein de la marre mésotrophe et de son pourtour, associés à l'habitat D5.1 de la zone centrale n°3

Nom latin	Nom français
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuilles
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux
<i>Arum maculatum</i>	Gouet maculé
<i>Carex acutiformis</i>	Fausse Laiche aiguë
<i>Carex pendula</i>	Carex élevé
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Hedera helix</i>	Lierre terrestre
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamine de l'Himalaya
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris des marais
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune
<i>Malva sylvestris</i>	Grande mauve
<i>Myriophyllum sp</i>	Myriophylle
<i>Nuphar lutea</i>	Nénuphar
<i>Phalaris arundinaceae</i>	Baldingère faux-roseau
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois

<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique
<i>Senecio jacobea</i>	Séneçon jacobée
<i>Silene dioïca</i>	Compagnon rouge
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant
<i>Urtica dioïca</i>	Grande ortie
<i>Valeriana officinilis</i>	Valériane officinale
<i>Fallopia japonica</i>	Renouée du Japon

Tableau 35 Relevés botaniques réalisés sur le pourtour de l'étang, excepté *Nuphar lutea* aperçu à la surface de l'eau de la zone centrale n°4

Nom latin	Nom français
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse vulgaire
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune
<i>Melilotus albus</i>	Mélilot blanc
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Trisetum flavescens</i>	Trisète jaunâtre
<i>Agrostis sp</i>	Agrostis
<i>Tripleurospermum maritima</i>	Matricaire maritime
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des près
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Lolium perenne</i>	Ray-grass

Tableau 36 Relevés botaniques associés à l'habitat 3.4, de la zone centrale n°5

Nom latin	Nom français
<i>Agrostis sp</i>	Agrostide sp
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Scirpe maritime
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse à feuilles lanéolées
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hirsute
<i>Epilobium palustre</i>	Epilobe des marais
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs
<i>Erygeron annuus</i>	Vergerette annuelle
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc courbé
<i>Lactuca serriola</i>	laitue scariole
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycopode d'Europe
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée
<i>Melilotus albus</i>	Mélilot blanc
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot
<i>Persicaria maculosa</i>	Persicaire

<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Renoncule scélérate
<i>Rorippa palustris</i>	Rorippa faux-cresson
<i>Rorippa sylvestris</i>	Rorippa des forêts
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille des prés
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers
<i>Scirpus maritimus</i>	Scirpe maritime
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron potager
<i>Tipha latifolia</i>	Massette à larges feuilles
<i>Trifolium hybridum</i>	Trèfle hybride
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfles des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Matricaire inodore
<i>Tussilage</i>	Tussilago farfara
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines

Tableau 37 Relevés botaniques dans la « zone limicoles », associés aux habitats E2.2 et C3.2, de la zone centrale n°6

Nom latin	Nom français
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Centaurea cyanus</i>	Bleuet des champs
<i>Chamerion angustifolium</i>	Epilobe en épi
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc
<i>Chrysanthemum segetum</i>	Chrysanthème des blés
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs
<i>Crepis capillaris</i>	Crépide capillaire
<i>Elymus repens</i>	Chiendent rampant
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hirsute
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs
<i>Erygeron annuus</i>	Vergerette annuelle
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc courbé
<i>Leontodon hispidus</i>	Liondent hispide
<i>Malva sylvestris</i>	Grande mauve
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée
<i>Melilotus albus</i>	Mélilot blanc
<i>Melilotus officinalis</i>	Mélilot jaune
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot
<i>Picris echioides</i>	Picride vipérine
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap

<i>Senecio jacobaea</i>	Séneçon jacobée
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe aux chantres

Tableau 38 Relevés botaniques dans la « zone anatidae », associés aux habitats E2.2 et C3.2, de la zone centrale n°6

<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune
<i>Betula pendula</i>	Bouleau blanc
<i>Calamagrostis sp</i>	Calamagrostide
<i>Campanula persicifolia</i>	Campanule à feuilles de pêcher
<i>Carex hirta</i>	Carex hérissé
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin
<i>Crataegus sp</i>	Aubépine
<i>Crepis biennis</i>	Crépide bisannuel
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle fluviatile
<i>Erigeron acer</i>	Vergerette âcre
<i>Euphorbia esula</i>	Euphorbe érule
<i>Fallopia japonica</i>	Renouée du Japon
<i>Galium mollugo</i>	Gaillet commun
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc courbé
<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite vulgaire
<i>Lolium multiflorum</i>	
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée
<i>Mentha sp</i>	Menthe
<i>Mousse</i>	
<i>Oenothera sp</i>	Onagre
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot
<i>Phalaris</i>	Baldingère faux-roseau

<i>arundinaceae</i>	
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante
<i>Prunus serotina</i>	Cerisier tardif
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune
<i>Reseda luteola</i>	Réséda des teinturiers
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs
<i>Rubus fruticosus</i>	Ronce commune
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Salix sp</i>	Saule
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique
<i>Sedum acre</i>	Poivre de muraille
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Silene dioïca</i>	Compagnon rouge
<i>Silene latifolia</i>	Compagnon blanc
<i>Sinapsis arvensis</i>	Moutarde
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire de bois
<i>Symphytum officinale</i>	Grande consoude
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage
<i>Urtica dioïca</i>	Grande ortie
<i>verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc
<i>Vicia cracca</i>	Vesce cracca
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hirsute
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines

Tableau 39 Relevés botaniques des zones ouvertes, associés aux habitats E1.2 et E2.7 et G1.9, de la zone centrale n°7

Nom latin	Nom français
Acer pseudoplatanus	Erable syncomore
Arctium lappa	Grande bardane
Artemisia vulgaris	Armoise commune
Buddleja davidii	Arbuste à papillons
Centaurium erythraea	Petite centaurée commune
Cirsium arvense	Cirse des champs
Cirsium vulgare	Cirse vulgaire
Dipsacus follonum	Cardère sauvage
Dipsacus fullonum	Cardère sauvage
Dipsacus pilosus	Cardère poilue
Eupatorium cannabinum	Eupatoire à feuilles de chanvre
Fallopia japonica	Renouée du Japon
Galium aparine	Gaillet gratteron

Glechoma hederacea	Lierre terrestre
Heracleum sphondulium	Berce du Caucase
Humulus lupulus	Houblon
Hypericum perforatum	Millepertuis perforé
Impatiens glandulifera	Balsamine de l'Himalaya
Lythrum salicaria	Salicaire commune
Malva moschata	Mauve musquée
Origanum vulgare	Origan commun
Persicaria maculosa	Persicaire
Potentilla reptans	Potentille rampante
Ranunculus aquatilis	Renoncule aquatique
Reseda luteola	Réséda des teinturiers
Rorippa sylvestris	Rorippa des forêts
Rubus fruticosus	Ronce commune
Rumex conglomeratus	Patience agglomérée
Salix sp	Saule
Sambucus nigra	Sureau noir
Scrophularia nodosa	Scrophulaire noueuse
Stellaire aquatique	Myosoton aquaticum
Symphytum officinale	Grande consoude
Urtica dioïca	Grande ortie
Verbascum nigrum	Molène noire
Verbena officinalis	Verveine officinale

Tableau 40 Relevés botaniques dans les zones ouvertes, associés à l'habitat E2.7, de la zone centrale n°8

Nom français	Nom latin
Achillea millefolium	Achillée millefeuille
Arrhenatherum elatius	Fromental
Betula pendulus	Bouleau blanc
Buddleja davidii	Arbuste à papillons
Calamagrostis epigeois	Calamagrostide commune
Centaurea jacea	Centaurée jacée
Clematis vitalba	Clématite des haies
Cratagus sp	Aubépine
Crepis biennis	Crépis bisannuelle
Dipsacus follonum	Cardère sauvage
Erigeron anuus	Vergerette annuelle
Eupatorium cannabinum	Eupatoire à feuilles de chanvre
Frangula alnus	Bourdaie
Galium mollugo	Gaillet blanc
Galium verum	Gaillet jaune

Heracleum sphondylium	Berce commune
Holcus lanatus	Houlque laineuse
Hypericum perforatum	Millepertuis perforé
Lotus corniculatus	Lotier corniculé
Malva moschata	Mauve musquée
Medicago lupulina	Luzerne lupuline
Melilotus officinalis	Mélilot jaune
Molinia caerulea	Molinie
Phalaris arundinaceae	Baldingère faux-roseau
Plantago lanceolata	Plantain lancéolé
Potentilla reptans	Potentille rampante
Robinia pseudoacacia	Robinier faux-acacia
Rubus fruticosus	Ronce commune
Rumex obtusifolius	Patience à feuilles obtuses
Salix sp	Saule
Senecio jacobaea	Séneçon jacobée
Senecio jacobaea	Séneçon jacobée
Solidage canadensis	Verge d'or du Canada
Sorbus aucuparia	Sorbier des oiseleurs
Symphytum officinale	Grande consoude
Tanacetum vulgare	Tanaisie commune
Verbascum nigrum	Molène noire
Verbena officinalis	verveine officinale
Vicia cracca	Vesce cracca
Vicia sepium	Vesce des haies

Tableau 41 Relevés botaniques dans les zones ouvertes, associés aux habitats E2.6 et E2.7, de la zone centrale n°9

Nom latin	Nom français
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire
<i>Actium lappa</i>	Grande bardane
<i>Agrostis canina</i>	Agrostide canine
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostide capillaire
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostide stolonifère
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise
<i>Atriplex prostrata</i>	Arroche couchée
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune
<i>Bidens tripartita</i>	Bident tripartite
<i>Buddlea davidii</i>	Arbre à papillons
<i>Calystegia sepium</i>	Liseron des haies
<i>Carduus crispus</i>	Chardon crépu

<i>Carex hirta</i>	Laiche hérissée
<i>Centaurea sp</i>	Centaurée
<i>Chenopodium album</i>	Chenopode blanc
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun
<i>Corylus</i>	Noisetier
<i>Craetagus sp</i>	Aubépine
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis capillaire
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardaire
<i>Elymus repens</i>	chiendent officinal
<i>Epilobium hirsuta</i>	Epilobe hérissée
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs
<i>Epilobium tetragonum</i>	Epilobe à tige carré
<i>Erigeron canadensis</i>	Vergerette du Canada
<i>Erygeron annuus</i>	Séneçon du Cap
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire à feuille de chanvre
<i>Fallopia japonica</i>	Renouée du Japon
<i>Festuca arundinacea</i>	Fétuque élevé
<i>Fetuca sp</i>	Fétuque
<i>Fraxinus</i>	Frêne
<i>Galium mollugo</i>	Caille-lait blanc
<i>Geranium robertianum</i>	Herbe à Robert
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
<i>Juncus effusus</i>	Jonc diffus
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc arqué
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole
<i>Lolium perenne</i>	Ray-grass anglais
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune
<i>Malva sylvestris</i>	Grande mauve
<i>Matricaria maritima</i>	Matricaire maritime
<i>Matricaria recutita</i>	Matricaire
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée
<i>Melilotus alba</i>	Mélilot blanc
<i>Mentha suaveolens</i>	Menthe à feuille ronde
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique
<i>Oenothera biennis</i>	Onagre
<i>Oenothera</i>	Onagre à sépales rouges

<i>glazioviana</i>	
<i>Oenothera deflexa</i>	Onagre à petites fleurs
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles d'oseille
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun
<i>Picris hieracoides</i>	Picride fausse épervière
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Plantago major</i>	Plantago major
<i>Polygonatum aviculare</i>	Renouée des oiseaux
<i>Potentille reptens</i>	Potentille rampante
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier
<i>Prunus avium</i>	Merisier
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique
<i>Ranunculus reptens</i>	Renoncule rampante
<i>Reseda luteola</i>	Réséda des teinturiers
<i>Ribes nigrum</i>	Cassis
<i>Ribes sp</i>	Groseillier
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia
<i>Rorripa palustris</i>	Cresson des marais
<i>Rosa sp</i>	Rosier
<i>Rumex conglomeratus</i>	Oseille agglomérée
<i>Rumex crispus</i>	Oseille crépue
<i>Rumex obtusifolia</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Rumex sp</i>	Oseille
<i>Salix alba</i>	Saule blanc
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault
<i>Salix sp</i>	Saule
<i>Scrofularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Senecio jacobaea</i>	Séneçon jacobée
<i>Senecio vulgare</i>	Séneçon commun
<i>Setaria viridis</i>	Sétaire verte
<i>Silene dioica</i>	Comapgnon rouge
<i>Silene latifolia</i>	Compagnon blanc
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron rude
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron commun
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois
<i>Symphytum officinale</i>	Grande consoude
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie
<i>Trifolium dubium</i>	Trèfle douteux
<i>Trifolium hybridum</i>	Trèfle hybride
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Typha angustifolia</i>	Massette à feuilles étroites

<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles
<i>Urtica Dioica</i>	Ortie
<i>Verbascum densiflorum</i>	Molène à fleurs denses
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale
<i>Vicia cracca</i>	Vesce cracca
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines
<i>Viola arvensis</i>	Violette des champs
<i>Malus domestica</i>	Pommier cultivé
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies

Tableau 42 Relevés botaniques dans les zones ouvertes, associés à l'habitat E2.7, de la zone centrale n°10

Nom latin	Nom français
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée
<i>Senecio jacobaea</i>	Séneçon jacobée
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Alnus incana</i>	Aulne blanc
<i>Fraxinus sp</i>	Frêne
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile
<i>Ribes rubrum</i>	Groseiller rouge
<i>Ribes nigrum</i>	Cassis
<i>Euphorbia esula</i>	Euphorbe ésule
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage
<i>Carduus sp</i>	Chardon
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Verbena officinalis</i>	verveine officinale
<i>Bryonia cretica</i>	Bryone dioïque

Tableau 43 Relevés botaniques dans la prairie associés à l'habitat E2.2

Nom latin	Nom français
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre

Acer platanoides	Erable plane
Acer pseudoplatanus	Erable sycomore
Achillea millefolium	Achillée millefeuille
Agrimonia eupatoria	Aigremoine eupatoire
Agrostis capillaris	Agrostide capillaire
Agrostis stolonifera	Agrostide stolonifère
Alnus glutinosa	Aulne glutineux
Arrhenatherum elatius	Fromental
Artemisia vulgaris	Armoise
Betula pendula	Bouleau blanc
Buddlea davidii	Arbre à papillons
Carex hirta	Laiche hérissée
Carex muricata subsp. lamprocarpa	
Centaurea sp	Centaurée
Cichorium intybus	Chicorée amère
Cirsium arvense	Cirse des champs
Cirsium vulgare	Cirse commun
Clinopodium vulgare	Clinopode commun
Cornus sanguine	Cornouiller sanguin
Crepis capillaris	Crépide à tiges capillaires
Dactylis glomerata	Dactyle agglomérée
Daucus carota	Carotte sauvage
Dipsacus fullonum	Cardaire
Epilobium hirsuta	Épilobe à grandes fleurs
Epilobium parviflorum	Epilobe à petites feuilles
Epilobium tetragonum	Epilobe à tige carré
Equisetum arvense	Prêle des champs
Fetuca sp	Fétuque
Fraxinus	Frêne
Galium mollugo	Caille-lait blanc
Heracleum sphondylium	Berce commune
Holcus lanatus	Houlque laineuse
Holcus lanatus	Houlque laineuse
Hypericum perforatum	Millepertuis perforé
Inula conyza	Herbe aux mouches
Juglans regia	Noyer royal
Juncus inflexus	Jonc arqué
Lathyrus pratensis	Gesse des prés
Lathyrus sylvestris	Gesse des bois
Linaria vulgaris	Linaire commune
Lotius corniculatus	Lotier corniculé
Lythrum salicaria	Salicaire commune

Medicago lupulina	Luzerne lupuline
Medicago sativa	Luzerne cultivée
Melilotus altissimus	Mélilot élevé
Odontites vernus	Euphrase de printemps
Oenothera biennis	Onagre
Origanum vulgare	Origan
Persicaria amphibia	Renouée amphibie
Persicaria amphibia	Persicaire amphibie
Phragmites australis	Roseau commun
Picris hieracoides	Picride fausse épervière
Plantago lanceolata	Plantain lancéolé
Potentilla anserina	Potentille ansérine
Potentilla reptans	Potentille rampante
Prunella vulgaris	Brunelle commune
Prunus avium	Merisier
Prunus spinosa	Prunellier
Pyrus pyraister	Poirier commun
Quercus robur	Chêne pédonculé
Ranunculus acris	Renoncule âcre
Rosa sp	Rosier
Rubus caesius	Ronce des champs
Rubus fruticosus	Ronces
Rumex acetosa	Grande Oseille
Rumex crispus	Oseille crépue
Salix sp	Saule
Scrophularia nodosa	Scrophulaire noueuse
Senecio erucifolius	Séneçon à feuilles de roquette
Senecio inaequidens	Séneçon du Cap
Senecio jacobaea	Séneçon jacobée
Solidago gigantea	Solidage tardif
Symphytum officinale	Grande consoude
Tanacetum vulgare	Tanaisie
Tragopogon pratensis	Salsifis des prés
Trifolium pratense	Trèfle des prés
Vicia cracca	Vesce cracca

Tableau 44 Relevés botaniques dans les parcelles ouvertes de la zone centrale n°11

Nom latin	Nom français
<i>Phalaris arundinacea.</i>	Baldingère faux-roseau
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire
<i>Actium lappa</i>	Grande bardane
<i>Aethusa cynapium.</i>	Petite Ciguë
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire
<i>Agrostis canina</i>	Agrostide canine

<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostide stolonifère
<i>Aigremoine eupatoire</i>	Tanaïsie
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise
<i>Buddleia davidii</i>	Arbre à papillons
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Calamagrostis commun
<i>Carduus crispus</i>	Chardon crépu
<i>Carex cuprina</i>	Laiche couleur de renard
<i>Chrysanthemum maximum</i>	Grande marguerite
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle agglomérée
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Diplotaxis à feuilles étroites
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardaire
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissée
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs
<i>Erigeron annuus</i>	Vergerette annuelle
<i>Erigeron annuus</i>	Vergerette annuelle
<i>Erigeron canadensis</i>	Vergerette du Canada
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveil matin
<i>Fallopia japonica</i>	Rénouée du Japon
<i>Festuca arundinacea</i>	Fétuque élevé
<i>Galium mollugo</i>	Caille-lait blanc
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
<i>Jacobaea erucifolia</i>	Séneçon à feuilles de roquette
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc arqué
<i>Juncus sp</i>	Joncs
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune
<i>Lolium perenne</i>	Ray-grass anglais
<i>Lotus corniculatus subsp corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Lotus corniculatus subsp corniculatus</i>	

<i>Lotus corniculatus subsp corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>lotus corniculatus subsp. tenuis</i>	Lotier à feuilles étroites
<i>Malva alcea</i>	Mauve alcée
<i>Malva moschata</i>	mauve musquée
<i>Matricaria maritima</i>	Matricaire maritime
<i>Matricaria recutita</i>	Matricaire
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline
<i>Melilotus alba</i>	Mélilot blanc
<i>Mentha sp</i>	Menthes
<i>Mentha spicata</i>	Menthe en épi
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs
<i>Odontites vernus</i>	Euphrase de printemps
<i>Oenothera deflexa</i>	Onagre à petites fleurs
<i>Oenothera deflexa</i>	Onagre à petites fleurs
<i>Origanum vulgare</i>	Origan
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun
<i>Picris hieracoides</i>	Picride fausse épervière
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Plantago major</i>	Plantago major
<i>Poa compressa</i>	Pâturin à tiges aplaties
<i>Poa trivialis</i>	Gazon d'Angleterre
<i>Polygonum aviculare</i>	Renouée des oiseaux
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble
<i>Potentilla reptens</i>	Potentille rampante
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
<i>Reseda luteola</i>	Réséda des teinturiers
<i>Rosa sp</i>	Rosier
<i>Rubus fruticosus</i>	Ronces
<i>Rumex conglomeratus</i>	Oseille agglomérée
<i>Rumex crispus</i>	Oseille crépue
<i>Salix alba</i>	Saule blanc
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Senecio jacobaea</i>	Séneçon jacobée
<i>Senecio vulgare</i>	Séneçon commun
<i>Solanum dulcamara</i>	Douce-amère
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire
<i>Solidago gigantea</i>	Solidage tardif
<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	Aster à feuilles lancéolées
<i>Symphytum officinale</i>	Grande consoude
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie
<i>Torilis japonica</i>	Torilis du Japon
<i>Trifolium dubium</i>	Trèfle blanc
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés

<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage
<i>Verbascum densiflorum</i>	Molène à fleurs denses
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale
<i>Vicia cracca</i>	Vesce cracca
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines

Tableau 45 Relevés botaniques dans les habitats F3.1

ANNEXES

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	1	0	0	4	0
0	1	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
7	0	0	0	2	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	3
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	3	0	0	1	6	5	3	2	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

<u>Mésa</u> <u>nge à</u> <u>longu</u> <u>e</u> <u>queue</u>	<u>Mésa</u> <u>nge</u> <u>bleue</u>	<u>Mésange</u> <u>charbon</u> <u>nière</u>	<u>Mésa</u> <u>nge</u> <u>noire</u>	<u>Mil</u> <u>an</u> <u>royal</u>	<u>Moinea</u> <u>u</u> <u>domesti</u> <u>que</u>	<u>Moin</u> <u>eau</u> <u>frique</u> <u>t</u>	<u>Oie</u> <u>cendr</u> <u>ée</u>	<u>Quett</u> <u>e</u> <u>d'Egy</u> <u>pte</u>	<u>Petit</u> <u>grave</u> <u>lot</u>	<u>Pic</u> <u>épic</u> <u>he</u>	<u>Pi</u> <u>c</u> <u>vert</u>	<u>Pie</u> <u>bavar</u> <u>de</u>	<u>Pige</u> <u>on</u> <u>bise</u> <u>t</u>	<u>Pigeo</u> <u>n</u> <u>colom</u> <u>bin</u>
0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	2	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
0	0	1	2	0	12	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0

ANNEXES

<u>Pigeon ramier</u>	<u>Pinson des arbres</u>	<u>Pipit des arbres</u>	<u>Pipit farlo use</u>	<u>Pouillot fitis</u>	<u>Pouillot vélocé</u>	<u>Rossignol philomèle</u>	<u>Rougegorge</u>	<u>Rougequeue noir</u>	<u>Roussolle effavarté</u>	<u>Roussolle verdolette</u>	<u>Tadorna de Belon</u>	<u>Tarier pâtre</u>	<u>Tourterelle turque</u>	<u>Traquet motté</u>
0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	9	1	2	0	0	0	0	0	4	0
3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
3	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	2	3	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0
2	1	1	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	0	0	2	9	1	0	0	0	3	0	0	2	0
1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	7	0	0	3	0
1	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5	0	0	1	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	4	1	0	0	2	0	3	0	1
1	6	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0

<u>Troglodyte mignon</u>	<u>Vanneau huppé</u>	<u>Verdier d'Europe</u>
1	0	2
2	0	0
0	0	0
0	0	0
5	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6	0	0
0	5	0
1	0	0
0	3	0
0	3	0

ANNEXES

0	0	0
0	1	0
0	0	1
0	0	0
5	0	0
0	0	0
0	0	0
2	0	1
0	0	2
3	0	1
0	0	0
0	0	0
4	0	0
1	0	0
3	0	4