

Travail de fin d'études et stage[BR]- Travail de fin d'études : Energetic optimisation of the production system of vetiver essential oil of an haitian industry - Modelling, analyse and comparison of different configurations[BR]- Stage d'insertion professionnelle

Auteur : Heneaux, Camille

Promoteur(s) : Quoilin, Sylvain

Faculté : Faculté des Sciences appliquées

Diplôme : Master en ingénieur civil électromécanicien, à finalité spécialisée en énergétique


Année académique : 2021-2022

URI/URL : <http://hdl.handle.net/2268.2/16344>

Avertissement à l'attention des usagers :

Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.

Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.



SCHEMA B: CALANDRE DE L'ECHANGEUR PRINCIPAL EN PRESSION

SCHEMA DE PRINCIPE SANS PRESENTATION DE TOUS LES DETAILS DE REGULATION ET DE SECURITE (janvier 2021)

LEGENDE: VOIR SCHEMA A

- vapeur-condensats
- eau froide et chaude
- - - - - liaisons de régulation
- gaz d'échappement

- ajouter :
- (26) détendeur en sortie de l'échangeur pour - refroidisseur
 - OU
 - (27) colonne d'eau de H=5,5 M en sortie de l'échangeur sous-refroidisseur
 - (28) détendeur en sortie de l'échangeur sur gaz d'échappement

[FVM janvier 2021]