

Annexe 5 : Analyses descriptives des infirmiers selon les maisons de repos et de soins

Variables		Modalité la plus fréquente									
Modalités		Moyenne +- SD									
		Médiane (P25 – P75)									
Maison de repos		RC (n=2)	TS (n=1)	FC (n=3)	AB (n=7)	YF (n=5)	BP (n=4)	TH (n=5)	SC (n=7)	CH (n=5)	DP (n=3)
Age (années)		36 (33 – 39)	54 (54 – 54)	41 (38 – 45.5)	43 (34.5 – 47.5)	44 (43 – 47)	52 (45.25 – 58.25)	38 (36 – 43)	41 (34.5 – 44 .5)	40 (40 – 46)	42 (37.5 – 48.5)
Sexe	Homme Femme	Femme	Femme	Femme	Femme	Femme	Homme	Homme	Femme	Homme	Femme
Niveau d’étude le plus élevé	Brevet Bachelier Universitaire	Bachelier	Brevet	Brevet	Universitaire	Brevet	Universitaire	Brevet	Brevet	Brevet	Brevet
Formation complémentaire	Non Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non
Ancienneté infirmière (années)		8.5 (6.75 – 10.25)	34 (34 – 34)	17 (12 – 22)	17 (9.5 – 18.5)	22 (12 – 23)	18 (14.5 – 23.75)	13 (9.75 – 16.25)	10 (6.5 – 16.5)	13.5 (10 – 22.13)	9 (9 – 11)
Ancienneté en MRS (années)		12 (12 – 12)	34 (34 – 34)	9 (8 – 18)	16 (9.5 – 18.5)	20 (12 – 23)	9 (6.02 – 11.75)	10 (9 – 15)	8 (5 – 13.5)	13 (11 – 16)	9 (9 – 10.50)
Temps de travail actuel	25% 50% 75% 100% Autre	100%	Autre	Autre	50%	50%	75%	50%	75%	100%	100%
Activités complémentaires	Non Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Score globale de compétence (/72)		52 (50.5 – 53.5)	61 (61 – 61)	54 (50.5 – 57)	60 (57.5 – 64.5)	60.5 (58.5 – 63)	49.5 (44.5 – 58.5)	54 (52 – 54)	62 (58.5 – 66)	49 (43 – 49)	49.5 (44.75 – 54.25)

Annexe 6 : Analyses descriptives des patients atteints d'insuffisance cardiaque selon les maisons de repos et de soins

Variables		Modalité la plus fréquente									
Modalités		Moyenne +- SD									
Maison de repos		Médiane (P25 – P75)									
		RC (n=2)	TS (n=1)	FC (n=2)	AB (n=2)	YF (n=5)	BP (n=2)	TH (n=4)	SC (n=2)	CH (n=4)	DP (n=1)
Age (années)		74 (68.5 – 79.5)	82 (82 – 82)	91 (88.5 – 93.5)	67 (64.5 – 69.5)	88 (85 – 92)	87.5 (84.75 – 90.25)	76 (68.5 – 82)	74 (72.5 – 75.5)	84.5 (79.5 – 88)	89 (89 – 89)
Sexe	Homme Femme	Homme	Femme	Femme	Homme	Femme	Homme	Homme	Homme	Homme	Femme
Niveau d'étude le plus élevé	Primaire Secondaire Supérieur Universitaire Autre	Secondaire	Supérieur	Secondaire	Secondaire	Supérieur	Universitaire	Universitaire	Primaire	Autre	Secondaire
Durée de l'IC (années)		3 (3 – 3)	0.8 (0.8 – 0.8)	6 (6 – 6)	2 (1.5 – 2.5)	1 (1 – 10.5)	10 (7.5 – 12.5)	4 (2.5 – 5)	3 (3 – 3)	4 (3 – 4.5)	2 (2 – 2)
Résidence en MRS (années)		2.25 (1.88 – 2.63)	4.5 (4.5 – 4.5)	8 (8 – 8)	0.75 (0.63 – 0.88)	4 (1 – 6)	2 (2 – 2)	3.5 (1.75 – 8.75)	1.25 (0.69 – 1.56)	1 (0.75 – 2.5)	2 (2 – 2)
Score global de l'état du patient (/130)		76 (70 – 82)	115 (115 – 115)	90.5 (83.75 – 97.25)	100 (100 – 100)	87 (74 – 89)	66 (56.5 – 75.5)	85.5 – 70.25 – 102.25)	68.5 (68.25 – 68.75)	81.5 (60.5 – 104.5)	112 (112 – 112)

Annexe 7 : Analyses statistiques du score de soins palliatifs concernant l'insuffisance cardiaque (sur 12) et des caractéristiques socioprofessionnelles des infirmiers.

Variables	Coefficient R	R ²	P-valeur
Age (années)	0.04	0.0016	0.80
Ancienneté infirmière (années)	0.30	0.09	0.07
Ancienneté en MRS (années)	-0.16	0.03	0.33

Variables	Modalités	Moyenne +-SD Médiane P25 – P75	P-valeur
Sexe	Homme (n=6)	8.5 (6.5 – 9)	0.04*
	Femme (n=36)	9.5 (8 – 11)	
Niveau d'étude le plus élevé	Brevet (n=23)	9 (8 – 11)	0.86
	Bachelier (n=17)	9 (8 – 10)	
	Universitaire (n=2)	10 (9 – 11)	
Formation complémentaire	Non (n=30)	9 (8 – 10)	0.60
	Oui (n=11)	9 (8 – 11.5)	
Temps de travail actuel	25% (n=0)	–	1.00
	50% (n=3)	9 (7.5 – 10.5)	
	75% (n=5)	10 (7 – 10)	
	100% (n=32)	9 (8 – 11)	
	Autre (n=2)	9.5 (8.75 – 10.25)	
Activité complémentaire	Non (n=34)	9 (8 – 10.75)	0.16
	Oui (n=8)	9.5 (9 – 11.25)	

Annexe 8 : Analyses statistiques du score de stabilité de l'insuffisance cardiaque (sur 4) et des caractéristiques sociodémographiques des patients vivant en maisons de repos et de soins

Variables	Coefficient R	R ²	P-valeur
Age (années)	-0.23	0.05	0.28
Durée de l'IC (années)	0.41	0.17	0.09
Résidence en MRS (années)	0.22	0.05	0.32

Variables	Modalités	Moyenne +-SD Médiane P25 – P75	P-valeur
Sexe	Homme (n=11)	4 (1 – 4)	0.03*
	Femme (n=14)	4 (4 – 4)	
Niveau d'étude le plus élevé	Primaire (n=9)	4 (4 – 4)	0.26
	Secondaire (n=7)	4 (2.5 – 4)	
	Supérieur (n=3)	4 (2 – 4)	
	Universitaire (n=3)	1 (0.5 – 2.5)	
	Autre (n=2)	4 (4 – 4)	

Annexe 9 : Analyse statistique du score global de l'état de santé des patients et du score global de compétence des infirmiers

Score global de l'état de santé des patients (sur 130)			
Variables	Coefficient R	R ²	P-valeur
Score global de compétence chez les infirmiers (sur 72)	-0.09	0.008	0.80