

## Élaboration d'un réseau écologique en Basse-Meuse liégeoise

**Auteur :** Jonet, Florence

**Promoteur(s) :** Hallot, Pierre; Serusiaux, Emmanuel

**Faculté :** Faculté des Sciences

**Diplôme :** Master en biologie des organismes et écologie, à finalité spécialisée en biologie de la conservation : biodiversité et gestion

**Année académique :** 2016-2017

**URI/URL :** <http://hdl.handle.net/2268.2/3280>

---

### Avertissement à l'attention des usagers :

*Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.*

*Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.*

---

## Annexes

### A – Liste des tableaux des relevés ornithologiques

<b>Nom français</b>	<b>Nom latin</b>	<b>Abondance maximale</b>	<b>Type d'espèce</b>	<b>Statut de protection</b>
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Faucon crécerelle</b>	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Fauvette à tête noire</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	7	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Fauvette des jardins</b>	<i>Sylvia borin</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Fauvette grisette</b>	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Geai des chênes</b>	<i>Garrulus glandarius</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Grive musicienne</b>	<i>Turdus philomelos</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Merle noir</b>	<i>Turdus merula</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Mésange charbonnière</b>	<i>Parus major</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Moineau domestique</b>	<i>Passer domesticus</i>	4	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Pie bavarde</b>	<i>Pica pica</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Pigeon biset</b>	<i>Columba livia</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Pigeon ramier</b>	<i>Columba palumbus</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	9	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Rossignol philomèle</b>	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacée (NT)
<b>Rougegorge familier</b>	<i>Erithacus rubecula</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Tourterelle turque</b>	<i>Streptopelia decaocto</i>	4	Nicheuse	Non menacée (LC)
<b>Troglodyte mignon</b>	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2	Nicheuse	Non menacée (LC)

Tableau 1 Relevés ornithologiques associés à la parcelle boisée de la zone centrale n°1

<b>Nom français</b>	<b>Nom latin</b>	<b>Abondance maximale</b>	<b>Types d'espèce</b>	<b>Statut de protection</b>
<b>Fauvette à tête noire</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette grisette</b>	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Geai des chênes</b>	<i>Garrulus glandarius</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Linotte mélodieuse</b>	<i>Linaria cannabina</i>	2	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
<b>Mésange bleue</b>	<i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange charbonnière</b>	<i>Parus major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pie bavarde</b>	<i>Pica pica</i>	8	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pigeon ramier</b>	<i>Columba palumbus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot fitis</b>	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rougequeue noir</b>	<i>Phoenicurus ochruros</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rousserolle verderolle</b>	<i>Acrocephalus palustris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 2 Relevés ornithologiques associés aux zones ouvertes présentes dans l'habitat G1.9 ainsi que dans l'habitat E1.1 de la zone centrale n°2

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 3 Relevés ornithologiques associés aux zones boisées (talus et prairie mésique), de la zone centrale n°3

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 4 Relevés ornithologiques dans les zones ouvertes associées à l'habitat E2.7 (talus et prairie mésique), de la zone centrale n°3

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	9	Nicheuse	Non menacé (LC)
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	5	Nicheuse	Vulnérable (VU)
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)

<b>Grèbe huppé</b>	<i>Podiceps cristatus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Héron cendré</b>	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hirondelle de fenêtre</b>	<i>Delichon urbicum</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hirondelle rustique</b>	<i>Hirundo rustica</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Laridés sp</b>	<i>Laridae sp</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Martin pêcheur d'Europe</b>	<i>Alcedo atthis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Ouette d'Egypte</b>	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Petit gravelot</b>	<i>Charadrius dubius</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)

Tableau 5 Relevés ornithologiques associés à l'étang principal (E1.2) de la zone centrale n°3

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Bruant des roseaux</b>	<i>Emberiza schoeniclus</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Rousserolle effarvate</b>	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 6 Relevés ornithologiques associés aux zones humides (Phragmitaie, typhaie et mare mésotrophe) de la zone centrale n°3

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Canard colvert</b>	<i>Anas platyrhynchos</i>	17	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Cygne tuberculé</b>	<i>Cygnus olor</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Foulque macroule</b>	<i>Fulica atra</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Galinule poule-d'eau</b>	<i>Gallinula chloropus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grand cormoran</b>	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grèbe huppé</b>	<i>Podiceps cristatus</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Héron cendré</b>	<i>Ardea cinerea</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Martin-pêcheur d'Europe</b>	<i>Alcedo atthis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)

Tableau 7 Relevés ornithologiques effectués au niveau de l'étang (Hemlot), associés à l'habitat C1.3, de la zone centrale n°4

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Accenteur mouchet</b>	<i>Prunella modularis</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette à tête noire</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette babillarde</b>	<i>Sylvia curruca</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette des jardins</b>	<i>Sylvia borin</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette grisette</b>	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grive musicienne</b>	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Merle noir</b>	<i>Turdus merula</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange bleue</b>	<i>Cyanistes caeruleus</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange charbonnière</b>	<i>Parus major</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)

<b>Rousserolle verderolle</b>	<i>Acrocephalus palustris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Moineau friquet</b>	<i>Passer montanus</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Pigeon ramier</b>	<i>Columba palumbus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pinson des arbres</b>	<i>Fringilla coelebs</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rougegorge familier</b>	<i>Erithacus rubecula</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Troglodyte mignon</b>	<i>Troglodytes troglodytes</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 8 Relevés ornithologiques réalisés sur le contour de l'étang, associés à la zone boisée limitrophe (G1), de la zone centrale n°4

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Alouette des champs</b>	<i>Alauda arvensis</i>	10	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Bergeronnette grise</b>	<i>Motacilla alba</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Faucon crécerelle</b>	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grive musicienne</b>	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Héron cendré</b>	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Linotte mélodieuse</b>	<i>Linaria cannabina</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Pigeon biset</b>	<i>Columba livia</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pigeon colombin</b>	<i>Columba oenas</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Vanneau huppé</b>	<i>Vanellus vanellus</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 9 Relevés ornithologiques dans la zone ouverte principale, associés à l'habitat E3.4, de la zone centrale n°5

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Accenteur mouchet</b>	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Buse variable</b>	<i>Buteo buteo</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Geai des chênes</b>	<i>Garrulus glandarius</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pigeon colombin</b>	<i>Columba oenas</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pigeon ramier</b>	<i>Columba palumbus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pipit des arbres</b>	<i>Anthus trivialis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Troglodyte mignon</b>	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 10 Relevés ornithologiques dans la portion boisée réduite (habitat G1), de la zone centrale n°5

Nom français	Nom latin	Abondance	Types	Statut de protection
--------------	-----------	-----------	-------	----------------------

		maximale	d'espèce	
<b>Alouette des champs</b>	<i>Alauda arvensis</i>	10	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Bergeronnette grise</b>	<i>Motacilla alba</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Faucon crécerelle</b>	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grive musicienne</b>	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Héron cendré</b>	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Linotte mélodieuse</b>	<i>Linaria cannabina</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Pigeon biset</b>	<i>Columba livia</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pigeon colombin</b>	<i>Columba oenas</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Vanneau huppé</b>	<i>Vanellus vanellus</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 11 Relevés ornithologiques associées à l'habitat E2.2, de la zone centrale n°6

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Canard colvert</b>	<i>Anas platyrhynchos</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Faucon crécerelle</b>	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette grise</b>	<i>Sylvia communis</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Foulque macroule</b>	<i>Fulica atra</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grèbe huppé</b>	<i>Podiceps cristatus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Héron cendré</b>	<i>Ardea cinerea</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hirondelle rustique</b>	<i>Hirundo rustica</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Laridés sp</b>	<i>Laridae sp</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Martinet noir</b>	<i>Apus apus</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Petit gravelot</b>	<i>Charadrius dubius</i>	2	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Pie bavarde</b>	<i>Pica pica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Tadorne de Belon</b>	<i>Tadorna tadorna</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Vanneau huppé</b>	<i>Vanellus vanellus</i>	3		Non menacé (LC)

Tableau 12 Relevés ornithologiques dans la « zone limicoles »

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Bergeronnette grise</b>	<i>Motacilla alba</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Choucas des tours</b>	<i>Corvus monedula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Cygne tuberculé</b>	<i>Cygnus olor</i>	2	Nicheuse	Non menacé

				(LC)
<b>Foulque macroule</b>	<i>Fulica atra</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fuligule morillon</b>	<i>Aythya fuligula</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grèbe huppé</b>	<i>Podiceps cristatus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hirondelle de fenêtre</b>	<i>Delichon urbicum</i>	14	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hirondelle rustique</b>	<i>Hirundo rustica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Merle noir</b>	<i>Turdus merula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rousserolle effarvatte</b>	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 13 Relevés ornithologiques associés la « zone anatidae », de la zone centrale n°6

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Alouette des champs</b>	<i>Alauda arvensis</i>	4	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Buse variable</b>	<i>Buteo buteo</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Choucas des tours</b>	<i>Corvus monedula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Faucon crécerelle</b>	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette des jardins</b>	<i>Sylvia borin</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette grisette</b>	<i>Sylvia communis</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Linotte mélodieuse</b>	<i>Linaria cannabina</i>	3	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Martinet noir</b>	<i>Apus apus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Merle noir</b>	<i>Turdus merula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange charbonnière</b>	<i>Parus major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic vert</b>	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pie bavarde</b>	<i>Pica pica</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pipit des arbres</b>	<i>Anthus trivialis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Pipit farlouse</b>	<i>Anthus pratensis</i>	2	Nicheuse	Vulnérable (VU)
<b>Pouillot fitis</b>	<i>Phylloscopus trochilus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rousserolle verderolle</b>	<i>Acrocephalus palustris</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Tarier pâle</b>	<i>Saxicola rubicola</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Vanneau huppé</b>	<i>Vanellus vanellus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 14 Relevés ornithologiques associés aux zones ouvertes de la zone centrale n°7

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Accenteur mouchet</b>	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)



<b>Choucas des tours</b>	<i>Corvus monedula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette à tête noire</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette babillarde</b>	<i>Sylvia curruca</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette des jardins</b>	<i>Sylvia borin</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette grisette</b>	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grive musicienne</b>	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Merle noir</b>	<i>Turdus merula</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic vert</b>	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pie bavarde</b>	<i>Pica pica</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pigeon ramier</b>	<i>Columba palumbus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pinson des arbres</b>	<i>Fringilla coelebs</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pipit des arbres</b>	<i>Anthus trivialis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rousserolle verderolle</b>	<i>Acrocephalus palustris</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Verdier d'Europe</b>	<i>Chloris chloris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 15 Relevés ornithologiques associés aux zones boisées de la zone centrale n°7

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Faucon crécerelle</b>	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette à tête noire</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette des jardins</b>	<i>Sylvia borin</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette grisette</b>	<i>Sylvia communis</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Geai des chênes</b>	<i>Garrulus glandarius</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Merle noir</b>	<i>Turdus merula</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange bleue</b>	<i>Cyanistes caeruleus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange charbonnière</b>	<i>Parus major</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange noire</b>	<i>Periparus ater</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic vert</b>	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pie bavarde</b>	<i>Pica pica</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pigeon ramier</b>	<i>Columba palumbus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pinson des arbres</b>	<i>Fringilla coelebs</i>	1	Nicheuse	Non menacé



				(LC)
<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rougegorge familier</b>	<i>Erithacus rubecula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Troglodyte mignon</b>	<i>Troglodytes troglodytes</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 16 Relevés ornithologiques associés aux zones boisées de la zone centrale n°8

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Fauvette à tête noire</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette grisette</b>	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hypolaïs icterine</b>	<i>Hippolaïs icterina</i>	1	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
<b>Martinet noir</b>	<i>Apus apus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic vert</b>	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot fitis</b>	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rousserolle verderolle</b>	<i>Acrocephalus palustris</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 17 Relevés ornithologiques associés aux zones boisées du site de la zone centrale n°8

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Bernache du Canada</b>	<i>Branta canadensis</i>	17	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Canard colvert</b>	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Cygne tuberculé</b>	<i>Cygnus olor</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grand cormoran</b>	<i>Phalacrocorax carbo</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Héron cendré</b>	<i>Ardea cinerea</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hirondelle de rivage</b>	<i>Riparia riparia</i>	3	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
<b>Hirondelle rustique</b>	<i>Hirundo rustica</i>	30	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 18 Relevés ornithologiques associés au bord de Meuse et à l'embouchure de la Berwinne, habitats C2.2, de la zone centrale n°8

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Accenteur mouchet</b>	<i>Prunella modularis</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Coucou gris</b>	<i>Cuculus canorus</i>	2	Nicheuse	Vulnérable (VU)
<b>Etourneau sansonnet</b>	<i>Sturnus vulgaris</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette à tête noire</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette babillarde</b>	<i>Sylvia curruca</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette des jardins</b>	<i>Sylvia borin</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette grisette</b>	<i>Sylvia communis</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grive musicienne</b>	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Héron cendré</b>	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

<b>Hirondelle rustique</b>	<i>Hirundo rustica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Merle noir</b>	<i>Turdus merula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange charbonnière</b>	<i>Parus major</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange noire</b>	<i>Periparus ater</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic épeiche</b>	<i>Dendrocopos major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic vert</b>	<i>Picus viridis</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pie bavarde</b>	<i>Pica pica</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pigeon ramier</b>	<i>Columba palumbus</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pinson des arbres</b>	<i>Fringilla coelebs</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot fitis</b>	<i>Phylloscopus trochilus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	9	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rossignol philomèle</b>	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
<b>Rousserolle verderolle</b>	<i>Acrocephalus palustris</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Tourterelle turque</b>	<i>Streptopelia decaocto</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Troglodyte mignon</b>	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Verdier d'Europe</b>	<i>Chloris chloris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 19 Relevés ornithologiques associés à la parcelle boisée de la zone centrale n°9

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Accenteur mouchet</b>	<i>Prunella modularis</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Buse variable</b>	<i>Buteo buteo</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Coucou gris</b>	<i>Cuculus canorus</i>	2	Nicheuse	Vulnérable (VU)
<b>Etourneau sansonnet</b>	<i>Sturnus vulgaris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette à tête noire</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette babillarde</b>	<i>Sylvia curruca</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette grisette</b>	<i>Sylvia communis</i>	18	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grive musicienne</b>	<i>Turdus philomelos</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hirondelle de fenêtre</b>	<i>Delichon urbicum</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hirondelle rustique</b>	<i>Hirundo rustica</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hypolaïs icterine</b>	<i>Hippolais icterina</i>	1	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
<b>Merle noir</b>	<i>Turdus merula</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange charbonnière</b>	<i>Parus major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange noire</b>	<i>Periparus ater</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Moineau domestique</b>	<i>Passer domesticus</i>	12	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic vert</b>	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pie bavarde</b>	<i>Pica pica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pigeon ramier</b>	<i>Columba palumbus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pinson des arbres</b>	<i>Fringilla coelebs</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)

	<i>collybita</i>			
<b>Rousserolle verderolle</b>	<i>Acrocephalus palustris</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Tourterelle turque</b>	<i>Streptopelia decaocto</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Verdier d'Europe</b>	<i>Chloris chloris</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 20 Relevés ornithologiques associés aux zones ouvertes (habitats E2.7 et E2.2)

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Bernache du Canada</b>	<i>Branta canadensis</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Canard colvert</b>	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Cygne tuberculé</b>	<i>Cygnus olor</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Foulque macroule</b>	<i>Fulica atra</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grèbe huppé</b>	<i>Podiceps cristatus</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Héron cendré</b>	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hirondelle de fenêtre</b>	<i>Delichon urbicum</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Hirondelle de rivage</b>	<i>Riparia riparia</i>	5	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
<b>Hirondelle rustique</b>	<i>Hirundo rustica</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Huîtrier pie</b>	<i>Haematopus ostralegus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Martin-pêcheur</b>	<i>Alcedo atthis</i>	1	Nicheuse	À la limite d'être menacé (NT)
<b>Oie cendrée</b>	<i>Anser anser</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 21 Relevés ornithologiques associés à la frayère (habitats C2.3)

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Accenteur mouchet</b>	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Coucou gris</b>	<i>Cuculus canorus</i>	1	Nicheuse	Vulnérable (VU)
<b>Etourneau sansonnet</b>	<i>Sturnus vulgaris</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette à tête noire</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette babillarde</b>	<i>Sylvia curruca</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette des jardins</b>	<i>Sylvia borin</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette grisette</b>	<i>Sylvia communis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Geai des chênes</b>	<i>Garrulus glandarius</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grimpereau des jardins</b>	<i>Certhia brachydactyla</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Merle noir</b>	<i>Turdus merula</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange bleue</b>	<i>Cyanistes caeruleus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange charbonnière</b>	<i>Parus major</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange noire</b>	<i>Periparus ater</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic épeiche</b>	<i>Dendrocopos major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic vert</b>	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pigeon ramier</b>	<i>Columba palumbus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rougegorge familier</b>	<i>Erithacus rubecula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Troglodyte mignon</b>	<i>Troglodytes troglodytes</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Verdier d'Europe</b>	<i>Chloris chloris</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 22 Relevés ornithologiques associés à la zone boisée (habitat G1)

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Accenteur mouchet</b>	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Coucou gris</b>	<i>Cuculus canorus</i>	1	Nicheuse	Vulnérable (VU)
<b>Faucon crécerelle</b>	<i>Falco tinnunculus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette à tête noire</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette des jardins</b>	<i>Sylvia borin</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette grisette</b>	<i>Sylvia communis</i>	8	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Héron cendré</b>	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Merle noir</b>	<i>Turdus merula</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange bleue</b>	<i>Cyanistes caeruleus</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange charbonnière</b>	<i>Parus major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic épeiche</b>	<i>Dendrocopos major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic vert</b>	<i>Picus viridis</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pinson des arbres</b>	<i>Fringilla coelebs</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot fitis</b>	<i>Phylloscopus trochilus</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Accenteur mouchet</b>	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Bergeronnette grise</b>	<i>Motacilla alba</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Coucou gris</b>	<i>Cuculus canorus</i>	1	Nicheuse	Vulnérable (VU)
<b>Fauvette à tête</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	11	Nicheuse	Non menacé

noire				(LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	8	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	10	Nicheuse	Non menacé (LC)
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 23 Relevés ornithologiques associées à la zone E2.7

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	5	Nicheuse	Non menacé (LC)
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	2	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	3	Nicheuse	Vulnérable (VU)
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

<b>Pigeon colombin</b>	<i>Columba oenas</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pipit des arbres</b>	<i>Anthus trivialis</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Pouillot fitis</b>	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rossignol philomèle</b>	<i>Luscinia megarhynchos</i>	4	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Rougegorge familial</b>	<i>Erithacus rubecula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rousserolle verderolle</b>	<i>Acrocephalus palustris</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Tarier pâtre</b>	<i>Saxicola rubicola</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Traquet motteux</b>	<i>Oenanthe oenanthe</i>	1	Non Nicheuse	Régionalement éteint (RE) depuis 1973-1977
<b>Troglodyte mignon</b>	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 24 Relevés ornithologiques associés à la parcelle ouverte de la zone centrale n°12

Nom français	Nom latin	Abondance maximale	Types d'espèce	Statut de protection
<b>Accenteur mouchet</b>	<i>Prunella modularis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Chardonneret élégant</b>	<i>Carduelis carduelis</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Corneille noire</b>	<i>Corvus corone</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette à tête noire</b>	<i>Sylvia atricapilla</i>	7	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Fauvette des jardins</b>	<i>Sylvia borin</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Geai des chênes</b>	<i>Garrulus glandarius</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Grive musicienne</b>	<i>Turdus philomelos</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Merle noir</b>	<i>Turdus merula</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange charbonnière</b>	<i>Parus major</i>	2	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Mésange noire</b>	<i>Periparus ater</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic épeiche</b>	<i>Dendrocopos major</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pic vert</b>	<i>Picus viridis</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pie bavarde</b>	<i>Pica pica</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pigeon ramier</b>	<i>Columba palumbus</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pinson des arbres</b>	<i>Fringilla coelebs</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Pouillot véloce</b>	<i>Phylloscopus collybita</i>	6	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Rossignol philomèle</b>	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	Nicheuse	A la limite d'être menacé (LT)
<b>Rougegorge familial</b>	<i>Erithacus rubecula</i>	1	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Troglodyte mignon</b>	<i>Troglodytes troglodytes</i>	3	Nicheuse	Non menacé (LC)
<b>Verdier d'Europe</b>	<i>Chloris chloris</i>	4	Nicheuse	Non menacé (LC)

Tableau 25 Relevés ornithologiques associés à la parcelle boisée de la zone centrale n°12

## B – Liste des tableaux des relevés botaniques

<i>Nom latin</i>	<i>Nom français</i>
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée
<i>Arrhenatherum elatus</i>	Avoine élevé
<i>Centaurea pratensis</i>	Centaurée des prés
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Euphorbia esula</i>	Euphorbe ésole
<i>Hoculus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante

Tableau 26 Relevés botaniques associés à l'habitat E2.6 de la zone centrale n°1.

<i>Nom latin</i>	<i>Nom français</i>
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage
<i>Epilobium angustifolium</i>	Épilobe à feuilles étroites
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante

Tableau 27 Relevés botaniques associés à l'habitat E2.7 de la zone centrale n°1.

<i>Nom latin</i>	<i>Nom français</i>
<i>Sedum acre</i>	Poivre des murailles
<i>Sedum album</i>	Orpin blanc
<i>Sedum reflexum</i>	Orpin réfléchi
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune
<i>Minuartia verna</i>	Minuartie de printemps

Tableau 28 Relevés botaniques associés à l'habitat E1.1 de la zone centrale n°2

<i>Nom latin</i>	<i>Nom français</i>	<i>Remarque</i>
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	Ab
<i>Betula pendula</i>	Bouleau blanc	Ab++
<i>Prunus spinosa</i>	Epine noire	Ab
<i>Craetagus sp</i>	Aubépine	Ab-
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	Ab-

Tableau 29 Relevés botaniques reprenant les arbres pionniers associés à l'habitat G1.9 de la zone centrale n°2

<i>Nom latin</i>	<i>Nom français</i>
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Calamagrostis epigeios</i>	Calamagrostide commune
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Chenopodium polyspermum</i>	Chénopode polysperme
<i>Potentilla anserina</i>	Ansérine
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante
<i>Galium mollugo</i>	Gaillet commun
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Molinia caerulea</i>	Molinie
<i>Myosotis stricta</i>	Myosotis droit
<i>Hieracium umbellatum</i>	Epervière en ombelle



<i>Thlaspi arvense</i>	Tabouret des champs
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune

Tableau 30 Relevés botaniques associés à l'habitat G1.9 de la zone centrale n°2

<b>Nom latin</b>	<b>Nom français</b>
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune
<i>Carduus crispus</i>	Chardon faux-acanthe
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Roquette sauvage
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole
<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite commune
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline
<i>Melilotus albicans</i>	Mélilot jaune
<i>Oenothera sp</i>	Onagre sp
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot
<i>Potentilla anserina</i>	Ansérine
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Silene latifolia</i>	Compagnon blanc
<i>Silene vulgaris</i>	Silène enflé
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire

Tableau 31 Relevés botaniques du talus associés à l'habitat 2.7 de la zone centrale n°3

<b>Nom latin</b>	<b>Nom français</b>
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune
<i>Centaurea jacea</i>	Centauree jacée
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante
<i>Papaver dubium</i>	Coquelicot douteux
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Malva sylvestris</i>	Grande mauve

Tableau 32 Relevés botaniques de la prairie mésique associés à l'habitat 2.7 de la zone centrale n°3

<b>Nom latin</b>	<b>Nom français</b>
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun
<i>Carex otrubae</i>	Laîche cuivrée
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hirsute
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc articulé

<i>Juncus effusus</i>	Jonc diffus
<i>Lycopus europaeus</i>	Chanvre d'eau
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune
<i>Phalaris arundinaceae</i>	Baldingère faux-roseau
<i>Salix vimilans</i>	Saule des vanniers
<i>Trifolium hybridum</i>	Trèfle hybride
<i>Vicia cracca</i>	Vesce craque
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles
<i>Typha angustifolia</i>	Massette à feuilles étroites

Tableau 33 Relevés botaniques dans la phragmitaie associée à l'habitat D5.1, de la zone centrale n°3

<b>Nom latin</b>	<b>Nom français</b>
<i>Ranunculus lingua</i>	Grande douve
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Trèfle d'eau
<i>Nuphar lutea</i>	Nénuphar jaune
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hirsute

Tableau 34 Relevés botaniques au sein de la marre mésotrophe et de son pourtour, associés à l'habitat D5.1 de la zone centrale n°3

<b>Nom latin</b>	<b>Nom français</b>
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuilles
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux
<i>Arum maculatum</i>	Gouet maculé
<i>Carex acutiformis</i>	Fausse Laiche aiguë
<i>Carex pendula</i>	Carex élevé
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées
<i>Hedera helix</i>	Lierre terrestre
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamine de l'Himalaya
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris des marais
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune
<i>Malva sylvestris</i>	Grande mauve
<i>Myriophyllum sp</i>	Myriophylle
<i>Nuphar lutea</i>	Nénuphar
<i>Phalaris arundinaceae</i>	Baldingère faux-roseau
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois

<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique
<i>Senecio jacobea</i>	Séneçon jacobée
<i>Silene dioïca</i>	Compagnon rouge
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant
<i>Urtica dioïca</i>	Grande ortie
<i>Valeriana officinilis</i>	Valériane officinale
<i>Fallopia japonica</i>	Renouée du Japon

Tableau 35 Relevés botaniques réalisés sur le pourtour de l'étang, excepté *Nuphar lutea* aperçu à la surface de l'eau de la zone centrale n°4

Nom latin	Nom français
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse vulgaire
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune
<i>Melilotus albus</i>	Mélilot blanc
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Trisetum flavescens</i>	Trisetè jaunâtre
<i>Agrostis sp</i>	Agrostis
<i>Tripleurospermum maritima</i>	Matricaire maritime
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Lolium perenne</i>	Ray-grass

Tableau 36 Relevés botaniques associés à l'habitat 3.4, de la zone centrale n°5

Nom latin	Nom français
<i>Agrostis sp</i>	Agrostide sp
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Scirpe maritime
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse à feuilles lanéolées
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hirsute
<i>Epilobium palustre</i>	Epilobe des marais
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs
<i>Erygeron annuus</i>	Vergerette annuelle
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc courbé
<i>Lactuca serriola</i>	laitue scariote
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycopode d'Europe
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée
<i>Melilotus albus</i>	Mélilot blanc
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot
<i>Persicaria maculosa</i>	Persicaire

<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Renoncule scélérate
<i>Rorippa palustris</i>	Rorippa faux-cresson
<i>Rorippa sylvestris</i>	Rorippa des forêts
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille des prés
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers
<i>Scirpus maritimus</i>	Scirpe maritime
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron potager
<i>Tipha latifolia</i>	Massette à larges feuilles
<i>Trifolium hybridum</i>	Trèfle hybride
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfles des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Matricaire inodore
<i>Tussilage</i>	Tussilago farfara
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines

Tableau 37 Relevés botaniques dans la « zone limicoles », associés aux habitats E2.2 et C3.2, de la zone centrale n°6

Nom latin	Nom français
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Centaurea cyanus</i>	Bleuet des champs
<i>Chamerion angustifolium</i>	Epilobe en épi
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc
<i>Chrysanthemum segetum</i>	Chrysanthème des blés
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs
<i>Crepis capillaris</i>	Crépide capillaire
<i>Elymus repens</i>	Chiendent rampant
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hirsute
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs
<i>Erygeron annuus</i>	Vergerette annuelle
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc courbé
<i>Leontodon hispidus</i>	Liondent hispide
<i>Malva sylvestris</i>	Grande mauve
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée
<i>Melilotus albus</i>	Mélilot blanc
<i>Melilotus officinalis</i>	Mélilot jaune
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot
<i>Picris echinoides</i>	Picride vipérine
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap

<b><i>Senecio jacobaea</i></b>	Séneçon jacobée
<b><i>Sisymbrium officinale</i></b>	Herbe aux chantres

Tableau 38 Relevés botaniques dans la « zone anatidae », associés aux habitats E2.2 et C3.2, de la zone centrale n°6

<b><i>Acer campestre</i></b>	<b>Erable champêtre</b>
<b><i>Agrimonia eupatoria</i></b>	Aigremoine eupatoire
<b><i>Anacamptis pyramidalis</i></b>	Orchis pyramidal
<b><i>Arrhenatherum elatius</i></b>	Fromental
<b><i>Artemisia vulgaris</i></b>	Armoise commune
<b><i>Barbarea vulgaris</i></b>	Barbarée commune
<b><i>Betula pendula</i></b>	Bouleau blanc
<b><i>Calamagrostis sp</i></b>	Calamagrostide
<b><i>Campanula persicifolia</i></b>	Campanule à feuilles de pêcher
<b><i>Carex hirta</i></b>	Carex hérissé
<b><i>Cirsium arvense</i></b>	Cirse des champs
<b><i>Cornus sanguinea</i></b>	Cornouiller sanguin
<b><i>Crataegus sp</i></b>	Aubépine
<b><i>Crepis biennis</i></b>	Crépide bisannuel
<b><i>Daucus carota</i></b>	Carotte sauvage
<b><i>Dipsacus fullonum</i></b>	Cardère sauvage
<b><i>Echium vulgare</i></b>	Vipérine commune
<b><i>Equisetum arvense</i></b>	Prêle des champs
<b><i>Equisetum fluviatile</i></b>	Prêle fluviatile
<b><i>Erigeron acer</i></b>	Vergerette âcre
<b><i>Euphorbia esula</i></b>	Euphorbe ésole
<b><i>Fallopia japonica</i></b>	Renouée du Japon
<b><i>Galium mollugo</i></b>	Gaillet commun
<b><i>Geranium pyrenaicum</i></b>	Géranium des Pyrénées
<b><i>Hypericum perforatum</i></b>	Millepertuis perforé
<b><i>Juncus inflexus</i></b>	Jonc courbé
<b><i>Lathyrus latifolius</i></b>	Gesse à larges feuilles
<b><i>Lathyrus pratensis</i></b>	Gesse des prés
<b><i>Leucanthemum vulgare</i></b>	Marguerite vulgaire
<b><i>Lolium multiflorum</i></b>	
<b><i>Lotus corniculatus</i></b>	Lotier corniculé
<b><i>Medicago lupulina</i></b>	Luzerne lupuline
<b><i>Medicago sativa</i></b>	Luzerne cultivée
<b><i>Mentha sp</i></b>	Menthe
<b>Mousse</b>	
<b><i>Oenothera sp</i></b>	Onagre
<b><i>Origanum vulgare</i></b>	Origan commun
<b><i>Papaver rhoeas</i></b>	Coquelicot
<b><i>Phalaris</i></b>	Baldingère faux-roseau

<i>arundinaceae</i>	
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante
<i>Prunus serotina</i>	Cerisier tardif
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune
<i>Reseda luteola</i>	Réséda des teinturiers
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs
<i>Rubus fruticosus</i>	Ronce commune
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Salix sp</i>	Saule
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique
<i>Sedum acre</i>	Poivre de muraille
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Silene dioïca</i>	Compagnon rouge
<i>Silene latifolia</i>	Compagnon blanc
<i>Sinapsis arvensis</i>	Moutarde
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire de bois
<i>Symphytum officinale</i>	Grande consoude
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage
<i>Urtica dioïca</i>	Grande ortie
<i>verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc
<i>Vicia cracca</i>	Vesce cracca
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hirsute
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines

Tableau 39 Relevés botaniques des zones ouvertes, associés aux habitats E1.2 et E2.7 et G1.9, de la zone centrale n°7

Nom latin	Nom français
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable syncomore
<i>Arctium lappa</i>	Grande bardane
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Buddleja davidii</i>	Arbuste à papillons
<i>Centaureum erythraea</i>	Petite centaurée commune
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse vulgaire
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage
<i>Dipsacus pilosus</i>	Cardère poilue
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre
<i>Fallopia japonica</i>	Renouée du Japon
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron

<b>Glechoma hederacea</b>	Lierre terrestre
<b>Heracleum sphondulium</b>	Berce du Caucase
<b>Humulus lupulus</b>	Houblon
<b>Hypericum perforatum</b>	Millepertuis perforé
<b>Impatiens glandulifera</b>	Balsamine de l'Himalaya
<b>Lythrum salicaria</b>	Salicaire commune
<b>Malva moschata</b>	Mauve musquée
<b>Origanum vulgare</b>	Origan commun
<b>Persicaria maculosa</b>	Persicaire
<b>Potentilla reptans</b>	Potentille rampante
<b>Ranunculus aquatilis</b>	Renoncule aquatique
<b>Reseda luteola</b>	Réséda des teinturiers
<b>Rorippa sylvestris</b>	Rorippa des forêts
<b>Rubus fruticosus</b>	Ronce commune
<b>Rumex conglomeratus</b>	Patience agglomérée
<b>Salix sp</b>	Saule
<b>Sambucus nigra</b>	Sureau noir
<b>Scrophularia nodosa</b>	Scrophulaire noueuse
<b>Stellaire aquatique</b>	Myosoton aquaticum
<b>Symphytum officinale</b>	Grande consoude
<b>Urtica dioica</b>	Grande ortie
<b>Verbascum nigrum</b>	Molène noire
<b>Verbena officinalis</b>	Verveine officinale

Tableau 40 Relevés botaniques dans les zones ouvertes, associés à l'habitat E2.7, de la zone centrale n°8

<b>Nom français</b>	<b>Nom latin</b>
<b>Achillea millefolium</b>	Achillée millefeuille
<b>Arrhenatherum elatius</b>	Fromental
<b>Betula pendulus</b>	Bouleau blanc
<b>Buddleja davidii</b>	Arbuste à papillons
<b>Calamagrostis epigeois</b>	Calamagrostide commune
<b>Centaurea jacea</b>	Centaurée jacée
<b>Clematis vitalba</b>	Clématite des haies
<b>Cratagus sp</b>	Aubépine
<b>Crepis biennis</b>	Crépis bisannuelle
<b>Dipsacus follonum</b>	Cardère sauvage
<b>Erigeron annuus</b>	Vergerette annuelle
<b>Eupatorium cannabinum</b>	Eupatoire à feuilles de chanvre
<b>Frangula alnus</b>	Bourdaie
<b>Galium mollugo</b>	Gaillet blanc
<b>Galium verum</b>	Gaillet jaune



<b>Heracleum sphondylium</b>	Berce commune
<b>Holcus lanatus</b>	Houlque laineuse
<b>Hypericum perforatum</b>	Millepertuis perforé
<b>Lotus corniculatus</b>	Lotier corniculé
<b>Malva moschata</b>	Mauve musquée
<b>Medicago lupulina</b>	Luzerne lupuline
<b>Melilotus officinalis</b>	Mélilot jaune
<b>Molinia caerulea</b>	Molinie
<b>Phalaris arundinaceae</b>	Baldingère faux-roseau
<b>Plantago lanceolata</b>	Plantain lancéolé
<b>Potentilla reptans</b>	Potentille rampante
<b>Robinia pseudoacacia</b>	Robinier faux-acacia
<b>Rubus fruticosus</b>	Ronce commune
<b>Rumex obtusifolius</b>	Patience à feuilles obtuses
<b>Salix sp</b>	Saule
<b>Senecio jacobaea</b>	Séneçon jacobée
<b>Senecio jacobaea</b>	Séneçon jacobée
<b>Solidage canadensis</b>	Verge d'or du Canada
<b>Sorbus aucuparia</b>	Sorbier des oiseleurs
<b>Symphytum officinale</b>	Grande consoude
<b>Tanacetum vulgare</b>	Tanaisie commune
<b>Verbascum nigrum</b>	Molène noire
<b>Verbena officinalis</b>	verveine officinale
<b>Vicia cracca</b>	Vesce cracca
<b>Vicia sepium</b>	Vesce des haies

**Tableau 41 Relevés botaniques dans les zones ouvertes, associés aux habitats E2.6 et E2.7, de la zone centrale n°9**

<b>Nom latin</b>	<b>Nom français</b>
<b><i>Acer campestre</i></b>	Erable champêtre
<b><i>Acer pseudoplatanus</i></b>	Erable sycomore
<b><i>Achillea millefolium</i></b>	Achillée millefeuille
<b><i>Achillea ptarmica</i></b>	Achillée sternutatoire
<b><i>Actium lappa</i></b>	Grande bardane
<b><i>Agrostis canina</i></b>	Agrostide canine
<b><i>Agrostis capillaris</i></b>	Agrostide capillaire
<b><i>Agrostis stolonifera</i></b>	Agrostide stolonifère
<b><i>Artemisia vulgaris</i></b>	Armoise
<b><i>Atriplex prostrata</i></b>	Arroche couchée
<b><i>Barbarea vulgaris</i></b>	Barbarée commune
<b><i>Bidens tripartita</i></b>	Bident tripartite
<b><i>Buddleia davidii</i></b>	Arbre à papillons
<b><i>Calystegia sepium</i></b>	Liseron des haies
<b><i>Carduus crispus</i></b>	Chardon crépu

<b><i>Carex hirta</i></b>	Laiche hérissée
<b><i>Centaurea sp</i></b>	Centaurée
<b><i>Chenopodium album</i></b>	Chenopode blanc
<b><i>Cirsium arvense</i></b>	Cirse des champs
<b><i>Cirsium vulgare</i></b>	Cirse commun
<b><i>Corylus</i></b>	Noisetier
<b><i>Craetagus sp</i></b>	Aubépine
<b><i>Crepis capillaris</i></b>	Crépis capillaire
<b><i>Daucus carota</i></b>	Carotte sauvage
<b><i>Dipsacus fullonum</i></b>	Cardaire
<b><i>Elymus repens</i></b>	chiendent officinal
<b><i>Epilobium hirsuta</i></b>	Epilobe hérissée
<b><i>Epilobium parviflorum</i></b>	Epilobe à petites fleurs
<b><i>Epilobium tetragonum</i></b>	Epilobe à tige carré
<b><i>Erigeron canadensis</i></b>	Vergerette du Canada
<b><i>Erygeron annuus</i></b>	Séneçon du Cap
<b><i>Eupatorium cannabinum</i></b>	Eupatoire à feuille de chanvre
<b><i>Fallopia japonica</i></b>	Renouée du Japon
<b><i>Festuca arundinacea</i></b>	Fétuque élevé
<b><i>Fetuca sp</i></b>	Fétuque
<b><i>Fraxinus</i></b>	Frêne
<b><i>Galium mollugo</i></b>	Caille-lait blanc
<b><i>Geranium robertianum</i></b>	Herbe à Robert
<b><i>Geum urbanum</i></b>	Benoîte commune
<b><i>Holcus lanatus</i></b>	Houlque laineuse
<b><i>Hypericum perforatum</i></b>	Millepertuis perforé
<b><i>Juncus effusus</i></b>	Jonc diffus
<b><i>Juncus inflexus</i></b>	Jonc arqué
<b><i>Lactuca serriola</i></b>	Laitue scariole
<b><i>Lolium perenne</i></b>	Ray-grass anglais
<b><i>Lotus corniculatus</i></b>	Lotier corniculé
<b><i>Lythrum salicaria</i></b>	Salicaire commune
<b><i>Malva sylvestris</i></b>	Grande mauve
<b><i>Matricaria maritima</i></b>	Matricaire maritime
<b><i>Matricaria recutita</i></b>	Matricaire
<b><i>Medicago lupulina</i></b>	Luzerne lupuline
<b><i>Medicago sativa</i></b>	Luzerne cultivée
<b><i>Melilotus alba</i></b>	Mélilot blanc
<b><i>Mentha suaveolens</i></b>	Menthe à feuille ronde
<b><i>Myosotis arvensis</i></b>	Myosotis des champs
<b><i>Myosoton aquaticum</i></b>	Stellaire aquatique
<b><i>Oenothera biennis</i></b>	Onagre
<b><i>Oenothera</i></b>	Onagre à sépales rouges

<i>glazioviana</i>	
<i>Oenothera deflexa</i>	Onagre à petites fleurs
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles d'oseille
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun
<i>Picris hieracoides</i>	Picride fausse épervière
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Plantago major</i>	Plantago major
<i>Polygonatum aviculare</i>	Renouée des oiseaux
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier
<i>Prunus avium</i>	Merisier
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique
<i>Ranunculus reptans</i>	Renoncule rampante
<i>Reseda luteola</i>	Réséda des teinturiers
<i>Ribes nigrum</i>	Cassis
<i>Ribes sp</i>	Groseillier
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia
<i>Rorripa palustris</i>	Cresson des marais
<i>Rosa sp</i>	Rosier
<i>Rumex conglomeratus</i>	Oseille agglomérée
<i>Rumex crispus</i>	Oseille crépue
<i>Rumex obtusifolia</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Rumex sp</i>	Oseille
<i>Salix alba</i>	Saule blanc
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault
<i>Salix sp</i>	Saule
<i>Scrofularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap
<i>Senecio jacobaea</i>	Séneçon jacobée
<i>Senecio vulgare</i>	Séneçon commun
<i>Setaria viridis</i>	Sétaire verte
<i>Silene dioica</i>	Comapgnon rouge
<i>Silene latifolia</i>	Compagnon blanc
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron rude
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron commun
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois
<i>Symphytum officinale</i>	Grande consoude
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie
<i>Trifolium dubium</i>	Trèfle douteux
<i>Trifolium hybridum</i>	Trèfle hybride
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle blanc
<i>Typha angustifolia</i>	Massette à feuilles étroites

<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles
<i>Urtica Dioica</i>	Ortie
<i>Verbascum densiflorum</i>	Molène à fleurs denses
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale
<i>Vicia cracca</i>	Vesce cracca
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée
<i>Vicia tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines
<i>Viola arvensis</i>	Violette des champs
<i>Malus domestica</i>	Pommier cultivé
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies

Tableau 42 Relevés botaniques dans les zones ouvertes, associés à l'habitat E2.7, de la zone centrale n°10

Nom latin	Nom français
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée
<i>Senecio jacobaea</i>	Séneçon jacobée
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Alnus incana</i>	Aulne blanc
<i>Fraxinus sp</i>	Frêne
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile
<i>Ribes rubrum</i>	Groseiller rouge
<i>Ribes nigrum</i>	Cassis
<i>Euphorbia esula</i>	Euphorbe ésole
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Centaurea jacea</i>	Centaurée jacée
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage
<i>Carduus sp</i>	Chardon
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
<i>Verbena officinalis</i>	verveine officinale
<i>Bryonia cretica</i>	Bryone dioïque

Tableau 43 Relevés botaniques dans la prairie associés à l'habitat E2.2

Nom latin	Nom français
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre

<b>Acer platanoides</b>	Erable plane
<b>Acer pseudoplatanus</b>	Erable sycomore
<b>Achillea millefolium</b>	Achillée millefeuille
<b>Agrimonia eupatoria</b>	Aigremoine eupatoire
<b>Agrostis capillaris</b>	Agrostide capillaire
<b>Agrostis stolonifera</b>	Agrostide stolonifère
<b>Alnus glutinosa</b>	Aulne glutineux
<b>Arrhenatherum elatius</b>	Fromental
<b>Artemisia vulgaris</b>	Armoise
<b>Betula pendula</b>	Bouleau blanc
<b>Buddleia davidii</b>	Arbre à papillons
<b>Carex hirta</b>	Laiche hérissée
<b>Carex muricata subsp. lamprocarpa</b>	
<b>Centaurea sp</b>	Centaurée
<b>Cichorium intybus</b>	Chicorée amère
<b>Cirsium arvense</b>	Cirse des champs
<b>Cirsium vulgare</b>	Cirse commun
<b>Clinopodium vulgare</b>	Clinopode commun
<b>Cornus sanguine</b>	Cornouiller sanguin
<b>Crepis capillaris</b>	Crépide à tiges capillaires
<b>Dactylis glomerata</b>	Dactyle agglomérée
<b>Daucus carota</b>	Carotte sauvage
<b>Dipsacus fullonum</b>	Cardaire
<b>Epilobium hirsuta</b>	Épilobe à grandes fleurs
<b>Epilobium parviflorum</b>	Epilobe à petites feuilles
<b>Epilobium tetragonum</b>	Epilobe à tige carré
<b>Equisetum arvense</b>	Prêle des champs
<b>Fetuca sp</b>	Fétuque
<b>Fraxinus</b>	Frêne
<b>Galium mollugo</b>	Caille-lait blanc
<b>Heracleum sphondylium</b>	Berce commune
<b>Holcus lanatus</b>	Houlque laineuse
<b>Holcus lanatus</b>	Houlque laineuse
<b>Hypericum perforatum</b>	Millepertuis perforé
<b>Inula conyza</b>	Herbe aux mouches
<b>Juglans regia</b>	Noyer royal
<b>Juncus inflexus</b>	Jonc arqué
<b>Lathyrus pratensis</b>	Gesse des prés
<b>Lathyrus sylvestris</b>	Gesse des bois
<b>Linaria vulgaris</b>	Linaire commune
<b>Lotius corniculatus</b>	Lotier corniculé
<b>Lythrum salicaria</b>	Salicaire commune

<b>Medicago lupulina</b>	Luzerne lupuline
<b>Medicago sativa</b>	Luzerne cultivée
<b>Melilotus altissimus</b>	Mélilot élevé
<b>Odontites vernus</b>	Euphrase de printemps
<b>Oenothera biennis</b>	Onagre
<b>Origanum vulgare</b>	Origan
<b>Persicaria amphibia</b>	Renouée amphibie
<b>Persicaria amphibia</b>	Persicaire amphibie
<b>Phragmites australis</b>	Roseau commun
<b>Picris hieracoides</b>	Picride fausse épervière
<b>Plantago lanceolata</b>	Plantain lancéolé
<b>Potentilla anserina</b>	Potentille ansérine
<b>Potentilla reptans</b>	Potentille rampante
<b>Prunella vulgaris</b>	Brunelle commune
<b>Prunus avium</b>	Merisier
<b>Prunus spinosa</b>	Prunellier
<b>Pyrus pyraeaster</b>	Poirier commun
<b>Quercus robur</b>	Chêne pédonculé
<b>Ranunculus acris</b>	Renoncule âcre
<b>Rosa sp</b>	Rosier
<b>Rubus caesius</b>	Ronce des champs
<b>Rubus fruticosus</b>	Ronces
<b>Rumex acetosa</b>	Grande Oseille
<b>Rumex crispus</b>	Oseille crépue
<b>Salix sp</b>	Saule
<b>Scrophularia nodosa</b>	Scrophulaire noueuse
<b>Senecio erucifolius</b>	Séneçon à feuilles de roquette
<b>Senecio inaequidens</b>	Séneçon du Cap
<b>Senecio jacobaea</b>	Séneçon jacobée
<b>Solidago gigantea</b>	Solidage tardif
<b>Symphytum officinale</b>	Grande consoude
<b>Tanacetum vulgare</b>	Tanaisie
<b>Tragopogon pratensis</b>	Salsifis des prés
<b>Trifolium pratense</b>	Trèfle des prés
<b>Vicia cracca</b>	Vesce cracca

Tableau 44 Relevés botaniques dans les parcelles ouvertes de la zone centrale n°11

<b>Nom latin</b>	<b>Nom français</b>
<b><i>Phalaris arundinacea.</i></b>	Baldingère faux-roseau
<b><i>Achillea millefolium</i></b>	Achillée millefeuille
<b><i>Achillea ptarmica</i></b>	Achillée sternutatoire
<b><i>Actium lappa</i></b>	Grande bardane
<b><i>Aethusa cynapium.</i></b>	Petite Ciguë
<b><i>Agrimonia eupatoria</i></b>	Aigremoine eupatoire
<b><i>Agrostis canina</i></b>	Agrostide canine

<b><i>Agrostis stolonifera</i></b>	Agrostide stolonifère
<b><i>Aigremoine eupatoire</i></b>	Tanaïs
<b><i>Arrhenatherum elatius</i></b>	Fromental
<b><i>Artemisia vulgaris</i></b>	Armoise
<b><i>Artemisia vulgaris</i></b>	Armoise
<b><i>Buddleia davidii</i></b>	Arbre à papillons
<b><i>Calamagrostis epigejos</i></b>	Calamagrostis commun
<b><i>Carduus crispus</i></b>	Chardon crépu
<b><i>Carex cuprina</i></b>	Laiche couleur de renard
<b><i>Chrysanthemum maximum</i></b>	Grande marguerite
<b><i>Cirsium arvense</i></b>	Cirse des champs
<b><i>Cirsium vulgare</i></b>	Cirse commun
<b><i>Clematis vitalba</i></b>	Clématite des haies
<b><i>Dactylis glomerata</i></b>	Dactyle agglomérée
<b><i>Daucus carota</i></b>	Carotte sauvage
<b><i>Diplotaxis tenuifolia</i></b>	Diplotaxis à feuilles étroites
<b><i>Dipsacus fullonum</i></b>	Cardaire
<b><i>Echium vulgare</i></b>	Vipérine
<b><i>Epilobium hirsutum</i></b>	Epilobe hérissée
<b><i>Epilobium parviflorum</i></b>	Epilobe à petites fleurs
<b><i>Erigeron annuus</i></b>	Vergerette annuelle
<b><i>Erigeron annuus</i></b>	Vergerette annuelle
<b><i>Erigeron canadensis</i></b>	Vergerette du Canada
<b><i>Eupatorium cannabinum</i></b>	Eupatoire à feuilles de chanvre
<b><i>Euphorbia helioscopia</i></b>	Euphorbe réveil matin
<b><i>Fallopia japonica</i></b>	Rénouée du Japon
<b><i>Festuca arundinacea</i></b>	Fétuque élevée
<b><i>Galium mollugo</i></b>	Caille-lait blanc
<b><i>Geranium pyrenaicum</i></b>	Géranium des Pyrénées
<b><i>Glechoma hederacea</i></b>	Lierre terrestre
<b><i>Heracleum sphondylium</i></b>	Berce commune
<b><i>Holcus lanatus</i></b>	Houlque laineuse
<b><i>Hypericum perforatum</i></b>	Millepertuis perforé
<b><i>Jacobaea erucifolia</i></b>	Séneçon à feuilles de roquette
<b><i>Juncus inflexus</i></b>	Jonc arqué
<b><i>Juncus sp</i></b>	Joncs
<b><i>Lactuca serriola</i></b>	Laitue scariole
<b><i>Lamium album</i></b>	Lamier blanc
<b><i>Lathyrus pratensis</i></b>	Gesse des prés
<b><i>Linaria vulgaris</i></b>	Linaire commune
<b><i>Lolium perenne</i></b>	Ray-grass anglais
<b><i>Lotus corniculatus subsp corniculatus</i></b>	Lotier corniculé
<b><i>Lotus corniculatus subsp corniculatus</i></b>	



<b><i>Lotus corniculatus subsp corniculatus</i></b>	Lotier corniculé
<b><i>lotus corniculatus subsp. tenuis</i></b>	Lotier à feuilles étroites
<b><i>Malva alcea</i></b>	Mauve alcée
<b><i>Malva moschata</i></b>	mauve musquée
<b><i>Matricaria maritima</i></b>	Matricaire maritime
<b><i>Matricaria recutita</i></b>	Matricaire
<b><i>Medicago lupulina</i></b>	Luzerne lupuline
<b><i>Melilotus alba</i></b>	Mélilot blanc
<b><i>Mentha sp</i></b>	Menthes
<b><i>Mentha spicata</i></b>	Menthe en épi
<b><i>Mercurialis annua</i></b>	Mercuriale annuelle
<b><i>Myosotis arvensis</i></b>	Myosotis des champs
<b><i>Odontites vernus</i></b>	Euphrase de printemps
<b><i>Oenothera deflexa</i></b>	Onagre à petites fleurs
<b><i>Oenothera deflexa</i></b>	Onagre à petites fleurs
<b><i>Origanum vulgare</i></b>	Origan
<b><i>Phleum pratense</i></b>	Fléole des prés
<b><i>Phragmites australis</i></b>	Roseau commun
<b><i>Picris hieracoides</i></b>	Picride fausse épervière
<b><i>Plantago lanceolata</i></b>	Plantain lancéolé
<b><i>Plantago major</i></b>	Plantago major
<b><i>Poa compressa</i></b>	Pâturin à tiges aplaties
<b><i>Poa trivialis</i></b>	Gazon d'Angleterre
<b><i>Polygonum aviculare</i></b>	Renouée des oiseaux
<b><i>Populus tremula</i></b>	Peuplier tremble
<b><i>Potentilla reptans</i></b>	Potentille rampante
<b><i>Ranunculus repens</i></b>	Renoncule rampante
<b><i>Reseda luteola</i></b>	Réséda des teinturiers
<b><i>Rosa sp</i></b>	Rosier
<b><i>Rubus fruticosus</i></b>	Ronces
<b><i>Rumex conglomeratus</i></b>	Oseille agglomérée
<b><i>Rumex crispus</i></b>	Oseille crépue
<b><i>Salix alba</i></b>	Saule blanc
<b><i>Senecio inaequidens</i></b>	Séneçon du Cap
<b><i>Senecio jacobaea</i></b>	Séneçon jacobée
<b><i>Senecio vulgare</i></b>	Séneçon commun
<b><i>Solanum dulcamara</i></b>	Douce-amère
<b><i>Solanum nigrum</i></b>	Morelle noire
<b><i>Solidago gigantea</i></b>	Solidage tardif
<b><i>Symphyotrichum lanceolatum</i></b>	Aster à feuilles lancéolées
<b><i>Symphytum officinale</i></b>	Grande consoude
<b><i>Tanacetum vulgare</i></b>	Tanaisie
<b><i>Torilis japonica</i></b>	Torilis du Japon
<b><i>Trifolium dubium</i></b>	Trèfle blanc
<b><i>Trifolium pratense</i></b>	Trèfle des prés

<b><i>Tussilago farfara</i></b>	Tussilage
<b><i>Verbascum densiflorum</i></b>	Molène à fleurs denses
<b><i>Verbascum nigrum</i></b>	Molène noire
<b><i>Verbena officinalis</i></b>	Verveine officinale
<b><i>Vicia cracca</i></b>	Vesce cracca
<b><i>Vicia tetrasperma</i></b>	Vesce à quatre graines

Tableau 45 Relevés botaniques dans les habitats F3.1

## ANNEXES

[illegible]

			P2											
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>Corneille noire</u>	<u>Coucou gris</u>	<u>Cygne tuberculé</u>	<u>Epervier d'Europe</u>	<u>Etourneau sansonnet</u>	<u>Faucon crécerelle</u>	<u>Fauvette à tête noire</u>	<u>Fauvette babillarde</u>	<u>Fauvette des jardins</u>	<u>Fauvette grisette</u>	<u>Foulque macroule</u>	<u>Fuligule milouin</u>	<u>Fuligule morillon</u>	<u>Galinule poule d'eau</u>	<u>Geai des chênes</u>
0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	1	7	0	2	1	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10	0	4	1	0	0	0	0	1
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	5	5	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0
1	0	0	0	0	0	6	1	3	1	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	4	0	3	2	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	0	0	7	0	7	1	1	4	0	0	0	0	0
3	2	0	0	1	0	4	1	0	18	0	0	0	0	0
1	1	0	0	2	0	7	1	1	1	0	0	0	0	2
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	4	0	2	8	0	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0	11	0	2	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	2

<u>Grand cormoran</u>	<u>Grèbe huppé</u>	<u>Grimpeur des bois</u>	<u>Grive muscienne</u>	<u>Héron cendré</u>	<u>Hirondelle des fenêtres</u>	<u>Hirondelle des rivages</u>	<u>Hirondelle rustique</u>	<u>Huîtrier pie</u>	<u>Hypolaïs icterine</u>	<u>Lari des sp</u>	<u>Linotte mélodieuse</u>	<u>Martin pêcheur</u>	<u>Martinet noir</u>	<u>Mérole noir</u>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
0	3	0	0	1	6	0	10	0	0	2	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

## ANNEXES

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	1	0	0	4	0
0	1	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
7	0	0	0	2	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	3
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	3	0	0	1	6	5	3	2	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

<u>Mésa nge à longu e queue</u>	<u>Mésa nge bleue</u>	<u>Mésange charbon nière</u>	<u>Mésa nge noire</u>	<u>Mil an royal</u>	<u>Moinea u domesti que</u>	<u>Moin eau frique t</u>	<u>Oie cendr ée</u>	<u>Ouett e d'Egy pte</u>	<u>Petit grave lot</u>	<u>Pic épeic he</u>	<u>Pi c ve rt</u>	<u>Pie bavar de</u>	<u>Pige on bise t</u>	<u>Pigeo n colom bin</u>
0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	2	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
0	0	1	2	0	12	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0

<u>Pigeon ramier</u>	<u>Pinson des arbres</u>	<u>Pipit des arbres</u>	<u>Pipit farlouse</u>	<u>Pouillot fitis</u>	<u>Pouillot véloce</u>	<u>Rossignol philomèle</u>	<u>Rouge gorge</u>	<u>Rougequeue noir</u>	<u>Rousserolle effarvée</u>	<u>Rousserolle verderolle</u>	<u>Tadornede Belon</u>	<u>Tarier pâtre</u>	<u>Tourterelle turque</u>	<u>Traquet motté</u>
0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	9	1	2	0	0	0	0	0	4	0
3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
3	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	2	3	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0
2	1	1	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	0	0	2	9	1	0	0	0	3	0	0	2	0
1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	7	0	0	3	0
1	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5	0	0	1	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	4	1	0	0	2	0	3	0	1
1	6	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0

<u>Troglodyte mignon</u>	<u>Vanneau huppé</u>	<u>Verdier d'Europe</u>
1	0	2
2	0	0
0	0	0
0	0	0
5	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6	0	0
0	5	0
1	0	0
0	3	0
0	3	0

0	0	0
0	1	0
0	0	1
0	0	0
5	0	0
0	0	0
0	0	0
2	0	1
0	0	2
3	0	1
0	0	0
0	0	0
4	0	0
1	0	0
3	0	4